

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

**Contrato de Gestão
Nº 001A / 2022 - SMS**

Mês referência: agosto 2023

Sobral, 31 de agosto de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME UNIDADE: Hospital Municipal Estevam Ponte

CNES: 2426579

CNPJ MANTENEDOR: 07.598.634/0001-37

ENDEREÇO: Rua Boulevard João Barbosa, 401, Centro.

CEP: 62010-190

CIDADE/ESTADO: Sobral - Ce

CONTATO: (88) 3695-5023 / 3611-8014

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

NÚMERO CONTRATO: 001ª/2022 – SMS

VIGÊNCIA CONTRATO: MARÇO DE 2023.

OBJETIVO CONTRATO: O presente contrato de gestão tem por finalidade a gestão compartilhada e execução das atividades e serviços do Hospital Municipal Estevam Ponte, com afinidade de melhorar a proteção da saúde da população, visando à melhoria da qualidade de vida dos munícipes para viabilizar o atendimento das diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no Plano Municipal de Saúde de 2022-2025.

3. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS**3.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS**

O Hospital Municipal Estevam Ponte faz parte da Política Nacional de Atenção à Saúde, sendo um dos principais equipamentos de saúde destinado ao atendimento da população sobralense.

Diretrizes do Hospital:

- I. Funcionamento ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos
- II. Equipe Assistencial Multiprofissional com quantitativo de profissionais compatível com a necessidade de atendimento com qualidade, considerando a operacionalização do serviço, o tempo - resposta, a garantia do acesso ao paciente e o

custo-efetividade, em conformidade com a necessidade da Rede de Atenção à Saúde – RAS e as normativas vigentes, inclusive as resoluções dos conselhos de classe profissional

III. Acolhimento

Os principais serviços que são disponibilizados no Hospital:

Perfil Assistencial do Hospital Estevam Ponte será do tipo regulado com Maternidade de risco habitual com parto normal ou cesariana e outros procedimentos obstétricos, Pediatria(Ucinco), Leitos Psiquiátricos, Clínica Médica, Cirurgia de média complexidade, Unidade de Tratamento Intensivo e Hospital Dia.

4. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

4.1 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

ESTRUTURA LEITO/ESPECIALIDADE				
ESPECIALIDADE	LEITOS ATIVOS	LEITOS INTERDITADOS	TOTAL LEITOS (CNES)	TOTAL INTERNAÇÃO (MÊS)
MATERNIDADE	14	0	14	142
SAÚDE MENTAL	20	0	20	83
CLÍNICA MÉDICA	20	0	20	35
CLÍNICA CIRURGICA	10	0	10	53
UTI ADULTO TIPO II	10	0	10	32
UCINCO	5	0	5	19

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES / Núcleo Interno de Internação

4.2 METAS DE PRODUÇÃO HOSPITALAR

INTERNAÇÕES HOSPITALARES (SIH)	META MENSAL	ATENDIMENTO MÊS	METAS ALCANÇADAS
Partos (naturais e cesáreos)	65	Naturais: 19 Cesáreos: 57 Total: 76	119,92%
Procedimentos Obstétricos	35	Cesáreos: 57 Curetagem: 50 Total: 107	305,71%
Taxa de Ocupação Mínima Clínica Médica	80%	81,23%	101,53%
Taxa de Ocupação Mínima UTI	85%	83,87%	98,67%

Taxa de Ocupação Mínima Psiquiatria	70%	80,81%	115,44%
Cirurgias	50	59	118%
REULTADO FINAL DAS METAS ALCANÇADAS	143,21%		

Fonte: Núcleo Interno de Regulação, *Controle interno obstetrícia, **Controle interno centro cirúrgico, ***Boletim de produção ambulatorial.

5. ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL (Centro de Imagem)

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA	META MENSAL	ATENDIMENTO MÊS	METAS ALCANÇADAS
Exames Laboratoriais; Exames Radiológicos Tomografia Computadorizada; Endoscopia, Colonoscopia e Retosigmoidoscopia; Eletrocardiograma; Ultrassonografias	5.000	-Exames Laboratoriais: 5.250 - Exames Radiológicos : 148 -Tomografia: 402 -Endoscopia: 67 -Colonoscopia: 09 -Eletrocardiograma: - Ultrassonografias: 602 Total: 6478	129,56%

Fonte: Controle interno em laboratório clínico, *Controle interno centro de imagem, **Boletim de Produção Ambulatorial.

6. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS**6.1 QUADRO DESCRITIVO COMPARATIVO PLANO DE TRABALHO COM QUADRO
PROFISSIONAL.**

CATEGORIAS	QTDE EQUIPE PADRÃO	QTDE EQUIPE MÍNIMA	CARGA HORÁRIA	QTDE ATUAL
ALMOXARIFE	2	1	44H	1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	1	1	44H	2
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	1	1	44H	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	44H	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	23	12	44H	21
AUXILIAR DE FATURAMENTO	12	9	44H	0
AUXILIAR DE COZINHA	08	0	44H	0
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	2	1	44H	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	60	7	44H	11
ATENDENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE	2	2	44H	2
CONTROLADOR DE ACESSO	16	4	44H	6
COPEIRO	8	0	44H	0
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	1	44H	1
COORDENADOR FATURAMENTO	1	1	44H	0
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	44H	0
GERENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	44H	1
DIRETOR GERAL	1	1	*	1
DIRETOR CLÍNICO	1	1	*	1
DIRETOR TÉCNICO	1	-	*	0
MAQUEIRO	8	0	44H	2
MÉDICO PEDIATRA COORDENADOR	1	1	*	1
MÉDICO OBSTETRA	7	12	12H	6
MÉDICO PEDIATRA	7	14	12H	16
MÉDICO ANESTESISTA	7	0	12H	0
MÉDICO CARDIOLOGISTA	1	1	*	1
MÉDICO ENDOSCOPISTA	1	1	6H	1
MÉDICO COLONOSCOPISTA	1	1	6H	1
MÉDICO PEDIATRA DIARISTA	4	4	6H	5
MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA	7	7	12H	9
MÉDICO CLÍNICO PRESCRITOR	4	4	6H	6
MÉDICO COORDENADOR CLÍNICA MÉDICA	1	1	20H	1
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL	8	4	6H	5
MÉDICO PSIQUIATRA DIARISTA	2	2	6H	3

MÉDICO PSIQUIATRA COORDENADOR	1	1	*	1
MÉDICO ESPECIALISTA	7	7	12H	15
MÉDICO INTENSIVISTA COORDENADOR	1	1	*	1
MÉDICO INTENSIVISTA COORDENADOR ADJUNTO	1	1	*	1
MÉDICO RADIOLOGISTA	8	8	6H	5
MÉDICO RADIOLOGISTA COORDENADOR	1	1	*	1
MÉDICO INFECTOLOGISTA	1	0	*	0
MÉDICO HEMATOLOGISTA	1	0	*	0
TECNICO DE LABORATÓRIO	1	0	*	0
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1	0	*	0
RECEPCIONISTA	7	5	44H	5
TECNICO DE ENFERMAGEM	138	106	44H	106
TECNICO DE FARMACIA (ATENDENTE DE FARMÁCIA)	11	7	44H	10
TECNICO DE INFORMÁTICA	1	1	44H	1
TECNICO EM RADIOLOGIA	12	4	24H	4
TOTAL	390	234		257
RESULTADO FINAL DAS METAS ALCANÇADAS	109,82%			

* Os Serviços de Atendimento médico ao Usuário do Sistema de Saúde poderão ser executados por pessoas jurídicas de atividades médicas ou profissionais da área de medicina com o objetivo de garantir o atendimento médico do Hospital Municipal Estevam Ponte.

** A equipe a ser implementada pelo IGS deverá obedecer aos limites elencados entre a equipe mínima e equipe padrão.

Fonte: Controle Interno Recursos Humanos HMEP

Legenda: *Cargos ainda não inclusos no Plano de Trabalho

7. DESCRIÇÃO GERENCIAMENTO SERVIÇO DE FARMÁCIA

Descrição MMH	Quantidade
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO	60
AMPICILINA + SULBACTAM 2 G + 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	60
BUPIVACAÍNA + GLICOSE 5 + 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	100
CIANOCOBALAMINA + TIAMINA + PIRIDOXINA 5 MG + 100 MG + 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	30
CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG/ML XAROPE 100 ML	10
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	1296
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO	1280
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO	1440
DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	110
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	1400
ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	25
FENTANILA, CITRATO + DROPERIDOL 0,05 + 2,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	50
GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	90
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO	100
LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO	60

METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 8 ML	30
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	180
METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	60
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	30
METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML	60
MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	100
MORFINA SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	200
NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	50
TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	30
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	100
ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	300
OXACILINA SÓDICA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	400
RINGER LACTATO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	390
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO	300
SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	70
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	80
TOPIRAMATO 50 MG COMPRIMIDO	60
ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% 5L	3
ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	4800
ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML	120
ALCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 LITRO	168
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO	90
ATROPINA, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	7
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400 MCG/ML SUSPENSÃO PARA AEROSSOLTERAPIA 2 ML	150
ESOMEPRAZOL, MAGNÉSIO 20 MG CÁPSULA	140
CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	10
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	120
CEFALOTINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	300
CEFAZOLINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	100
CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	50
CETAMINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML (DEXTROCETAMINA)	100
CETOCONAZOL 2% CREME 30 G	20
CETOPROFENO 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL IV	500
CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML (600 MG)	300
CLOBAZAM 20 MG COMPRIMIDO	20
CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG COMPRIMIDO	240
CLOREXIDINA 0,12%	10
CODEÍNA 60 MG COMPRIMIDO	60
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G	6
CONTRASTE RADIOLÓGICO, NÃO IÔNICO, À BASE DE IOHEXOL 300MG DE IODO ML SOL INJ (FR-AMP) 50 ML	70

DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	30
DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	30
ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 ML	60
DOPAMINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	100
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG COMPRIMIDO	60
TIAMINA 300 MG	120
FLUCONAZOL 2 MG/ML SOL INJ (FR) 100 ML	31
GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO 5 + 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	282
HEPARINA SÓDICA 5000/0,25 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,25 ML	400
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMP	100
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG DRÁGEA	400
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	300
LACTULOSE 667 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML	10
NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO	70
LIDOCAÍNA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	50
MEROPENÉM 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	270
PAPAINA 2% GEL 100 G BISNAGA	4
NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO	14
OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	60
PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICA 4 G + 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	850
PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO INJETÁVEL 20 ML	140
HIDROXIDO DE FERRO (SACARATO), 100 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5 ML	90
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 100 MILHÕES/ ML SUSPENSÃO ORAL 5 ML	200
SALBUTAMOL, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 10 ML	10
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS	24
AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 26 G X 3,5	100
AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 27 G X 3,5	100
AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8	500
AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12	7000
ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO 20 CM X 180 CM	360
VÁLVULA, REGULADORA, REDE DE AR COMPRIMIDO	6
CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10 X 20 CM PLACA	30
SONDA TRAQUEAL Nº 08	50
CATETER CENTRAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO, POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, RADIOPACO, 7FR COM LÚMENS 14G/18G, KIT C/ AGULHA INTRODUTORA E DILATADOR, CERCA DE 20 CM, FIO GUIA C/ SUPORTE, SERINGA, ÊMBOLO VAZADO E VALVULADO, ABA P/ SUTURA	20
CATETER OXIGENOTERAPIA, PVC, TIPO ÓCULOS, ADULTO, ESTÉRIL	50
CLOREXIDINA, DIGLICONATO 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1000 ML	24

CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 0,5 % SOLUÇÃO ALCOÓLICA 1000 ML	18
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NÃO ESTERIL TRANSPARENTE COM MARCAÇÕES APROXIMADAS EM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML.	200
EQUIPO MULTIVIAS.	920
ESPARADRAPO, 10CM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL, ALGODÃO	12
ETER ETÍLICO (ÉTER SULFÚRICO) 50% SOLUÇÃO ALCÓOLICA 1000 ML	20
EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM - 12FR	300
FIO ALGODÃO 2-0, 70-90 CM, C/AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0-4,0 CM	48
FIO NYLON 3-0 45 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0-3,0 CM	240
FIO ALGODÃO 0 SEM AGULHA 15 MM X 45 CM	48
FIO POLIGLACTINA 1-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4,0 CM	288
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO	72
FRASCO COLETOR PARA EXAME, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50 A 80 ML	150
INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, CARTÃO PARA TESTE, P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO	100
LÂMINA BISTURI Nº 24	400
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE.	20
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIA.	10
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENA.	2
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M	5
PAPEL PARA IMPRESSORA DE ELETROCARDIOGRAMA, TERMOSENSÍVEL, 80 MM, 30 M, ECG12S	3
PROTETOR CUTÂNEO EM SPRAY - SOLUÇÃO POLIMÉRICA DE SECAGEM RÁPIDA QUE APLICADA A PELE FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA (SEGUNDA PELE) INCOLOR E TRANSPARENTE. NÃO POSSUI ÁLCOOL 30 ML	20
RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML, PLÁSTICO, GRADUADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	1200
SERINGA 10 ML POLIPROPILENO + AGULHA 25 MM X 7 MM.	3000
SERINGA 03 ML POLIPROPILENO + AGULHA 25 MM X 7 MM	500
SERINGA 05 ML POLIPROPILENO + AGULHA 25 MM X 7 MM	500
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM Y, C/ VÁLVULA ANTI-REFLUXO, GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, 12 FR, P/ TRAQUEOSTOMIA, ESTÉRIL	20
SONDA NASOENTERAL COM GUIA Nº 12 - DOBBHOFF	60
TAMPA PROTETORA, P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	200
TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/2ML SOL INJ (AMP) 2ML	100
VANCOMICINA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	100
DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIAS DE SOLUÇÕES - COM UMA PONTA PERFURANTE E OUTRA PONTA, LUER LOCK	100

AVENTAL, 50G, IMPERMEÁVEL, DESCARTAVEL , MANGA LONGA, PUNHOS ELÁSTICOS, BRANCO	50
PAPAÍNA 20% + UREIA 5% - 100G - GEL - BISNAGA	11
MANTA CIRURGICA 120 X 120 40 G	600
CAMPO OPERATORIO 25X28 C/ FIO 100 G	567
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, XG, DIURNO E NOTURNO	70
INDICADOR QUÍMICO, CLASSE V, INTEGRADOR, PACOTE PRONTO P/TESTE, USO ÚNICO, P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR QUÍMICO EXTERNO P/CONTROLE EXPOSIÇÃO	750
Solução PHMB 350 ml	10
ÁGUA OXIGENADA	12
PAPEL CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO 30X30	600
FRALDA DESCARTÁVEL NEONATAL	600
ABSORVENTE PÓS PARTO	700
LÂMINA DE BISTURI Nº 20	200
REAGENTE GASOMETRIA - SORO CONTROLE 1	30
REAGENTE GASOMETRIA - SORO CONTROLE 2	30
REAGENTE GASOMETRIA - SORO CONTROLE 3	30
FIO POLIGLACTINA 2-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4,0 CM	72
CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) NEONATAL E PEDIÁTRICO - 1,9Fr x 50cm - MONO LUMEN	5
REAGENTE GASOMETRIA - CARTUCHO MEDIÇÃO	1
REAGENTE GASOMETRIA - CARTUCHO DE LAVAGEM RP500	1
EXTENSÃO CRISTAL PARA ASPIRAÇÃO 3,0 METROS COM CONEXÃO GRADUADA; CONECTOR 1/4 X 1/4; EM PVC ATOXICO E APIROGENICO, RESISTENTE E FLEXIVEL, ISENTO DE EMENDAS, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.	30
FIO POLIGLACTINA 2-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 3,0 CM	144
CURATIVO PARA CATETER IV 6X7 CM	50
Lacre 16cm trava dupla carro de emergência azul	100
NITRATO DE PRATA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 1 ML	20
CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE MACIO E FLEXÍVEL COM CAMADA DE SILICONE SUAVE - TAMANHO 15X19CM	10

Fonte: Central de assistência Farmacêutica - CAF

8. DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS.

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	QUANTIDADE	EMPRESA
	Controle periódico mensal de pragas conforme ordens de serviço e NF anexos a prestação de contas	Viviane Oliveira M. Cavalcante – ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	EMPRESA
	Manutenção preventiva e corretiva mensal de equipamentos conforme ordens de serviço e NF anexos a prestação de contas	MVS Comercio e Serviços Hospitalar LTDA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	QUANTIDADE	EMPRESA
	Manutenção preventiva e corretiva mensal de condicionadores de ar conforme ordens de serviço e NF anexos a prestação de contas	MY Eletro Comercial de Ar-condicionado LTDA – EPP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	TIPO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE PINTURA - Manutenção para revitalização de pintura nos setores da Clínica Médica Refeitório e corredor de acesso. Que se encontra insalubres devido a presença de mofo e ácaros devido a infiltrações do inverno do corrente ano	01	PINTURA
SERVIÇO HIDRÁULICO - Serviços de manutenção descritos abaixo: -Enfermaria 2 da Psiquiatria sem água; Sem mais para o momento.	01	HIDRÁULICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Serviços de manutenção descritos abaixo: -Repouso da UCINCO da Maternidade está com a lâmpada queimada. Sem mais para o momento.	01	ELÉTRICA
SERVIÇO ELÉTRICO -Serviços de manutenção descritos abaixo: -Após queda de energia no bairro nos encontramos com alguns setores sm energia, solicitamos o envio pde eletricista com URGÊNCIA para avaliação Sem mais para o momento.	01	ELÉTRICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Serviços de manutenção descritos abaixo:		

- Berçário UCINCO da Maternidade. - BULBO DE 20W - Sala da Direção - TUBO LED DE 18W Sem mais para o momento.	01	ELÉTRICA
SERVIÇO HIDRÁULICO - Apos visita do Gerente Nicholas, solicitamos o serviço descrito abaixo para a UTI conforme avaliação técnica: - Substituição de 07 grelhas inox com sistema de abre e fecha Sem mais para o momento.	01	HIDRÁULICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos um técnico para realizar o conserto de um ventilador de parede no Centro Cirúrgico, em frente a farmácia satélite, o mesmo quebrou a base e desconectou a fiação.	01	ELÉTRICA
SERVIÇO HIDRÁULICO - Solicitamos os serviços descritos abaixo: -Troca da torneira da UTI; -Troca da torneira do refeitório. OBS: As duas torneiras não tem conserto, somente troca. Qualquer dúvida estamos à disposição.	01	HIDRÁULICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos os serviços descritos abaixo: -Troca da luminária fita led de 120cm na entrada da Recepção do Centro de Imagens; -Troca da luminária pafion na guarita da Sala de Raio X. Qualquer dúvida estamos à disposição.	01	ELÉTRICA
SERVIÇO DE PINTURA - Solicitamos equipe de manutenção para realização de pintura de areas com presença de mofo do Centro Cirúrgico.	01	PINTURA
SERVIÇO HIDRÁULICO - Solicitamos 01 (um) assento sanitário para o banheiro feminino do Centro Cirúrgico que está quebrado.	01	HIDRÁULICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos os serviços de manutenção descritos abaixo: - Troca de 03 (três) tomadas padrão novo para ligar os equipamentos hospitalares nas enfermarias 2 e 3 da Clínica Cirúrgica; Sem mais para o momento e ficamos a disposição para dúvidas e esclarecimentos.	01	ELÉTRICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos um eletricista para verificar dois ventiladores (um está sem ligar e o outro não desliga) da enfermaria 1 da Psiquiatria.	01	ELETRICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos um eletricista para avaliar a fiação elétrica do hospital. Em visita para a manutenção do tanque de oxigênio, o técnico		

identificou uma fiação elétrica enrolada à tubulação do painel de alarme (P.A.O), ocorrendo grandes riscos, o mesmo nos orientou fazer a retirada desses fios. Segue o vídeo abaixo para uma melhor explicação. Ficamos no aguardo e solicitamos resolução imediata.	01	ELÉTRICA
SERVIÇO ELÉTRICO - DEVIDO A APAGÃO GERAL SOLICITAMOS A PRESENÇA DE EQUIPE DE MANUTNÇÃO PARA ACIONAMENTO DO GERADOR E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE ATÉ O RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ENEL	01	ELÉTRICA
SERVIÇO DE FERRAGENS - Solicitamos a vinda de um técnico para os seguintes reparos: Solicitamos ainda 01 Chave de Regulagem 8" para uso dos maqueiros nas balas de O2.	01	FERRAGENS
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos a vinda de um técnico para os seguintes reparos: Fornecimento de 10 canaletar sistema "X" para serviço de informática a ser entregue ao TI Claudio	01	ELÉTRICA
SERVIÇO DE HIDRÁULICA- Solicito equipe de manutenção para verificar a falta de água no quarto da PP1, pois nosso colaborador Ramon não consegue resolver sozinho. Estamos à disposição para esclarecimentos.	01	HIDRÁULICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos o serviço elétrico descrito abaixo: - Instalação de 03 interruptores c/ tomada no refeitório. - Substituição de lâmpada bulbo por maior potência	01	ELÉTRICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos o serviço elétrico descrito abaixo: Avaliação de iluminação nos seguintes setores:	01	ELÉTRICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos um eletricista para fazer a avaliação de 05 ventiladores dos consultórios da Psiquiatria e um do refeitório. 01 TOMBO: 02 TOMBO: 03 TOMBO: 04 TOMBO: 05 TOMBO:	01	ELÉTRICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos manutenção nos serviços descritos abaixo: - Conserto da tomada da sala 2 do Centro Cirúrgico; Por favor, desconsiderar email anterior.	01	ELÉTRICA
SERVIÇO DE CARPINTARIA - Solicitamos manutenção nos serviços descritos abaixo: - Reparo na porta da Psiquiatria, pois um paciente chutou e danificou; Por favor, desconsiderar email anterior.	01	CARPINTARIA
SERVIÇO HIDRÁULICO - Solicitamos manutenção nos serviços		

descritos abaixo: - Torneira para pia da copa da Clínica Cirúrgica; - Falta de água no banheiro da enfermaria 2 e 3 da Clínica Cirúrgica, e a torneira do chuveiro da enfermaria 3 está danificada. Por favor, desconsiderar email anterior.	01	HIDRÁULICA
SERVIÇO ELÉTRICO - Solicitamos manutenção nos serviços descritos abaixo: - Disjuntor do ar condicionado da recepção do Centro de Imagem desarmando direto; - Tomada instalada recentemente no Refeitório não está funcionando.	01	ELÉTRICA
TOTAL DE ORDEM - HMEP		25

7. QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL (EP's)

TEMÁTICA	METODOLOGIA	OBJETIVO	LOCAL	DATA	PÚBLICO ALVO
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS	EXPOSITIVA E DIALOGADA	APRESENTAÇÃO	HMEP	22/08/2023	EQUIPE DE ENFERMAGEM
ALINHAMENTO DE FLUXOS ENTRE SERVIÇOS DE REFERENCIA E O HMEP	EXPOSITIVA E DIALOGADA	ESTREITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE SERVIÇOS E REESTRUTURAR OS FLUXOS .	HMEP	04/08/2023	COORDENAÇÃO
APRESENTAÇÃO DOS FLUXOS E PROTOCOLOS AO CENTRO DE IMAGENS	EXPOSITIVA E DIALOGADA	APRESENTAR OS FLUXOS E PROTOCOLOS	HMEP	08/08/2023	PROFISSIONAIS DO CENTRO DE IMAGENS

8. CONCLUSÃO

Resultado Geral de Cumprimento das metas		127,53%
RESULTADO OBTIDO DA META	CONCEITO	PERCENTUAL DE RECURSO A SER REPASSADO
85% até 100%	A – SATISFATÓRIO	Fará jus a 100% do recurso
70% até 84,99%	C – REGULAR	Fará jus a 80% do recurso
< 70%	D – INSATISFATÓRIO	Fará jus a 60% do recurso

Por fim, analisando as atividades realizadas, constantes do presente relatório, e fazendo um cotejo com as metas previamente fixadas, podemos concluir que, segundo o item **Metas de Produção e Qualidade** constante no Plano de Trabalho, a execução do **Contrato de Gestão N.º 001A/2022-SMS**, firmado entre o IGS e o Município de Sobral, neste mês de **agosto de 2023**, obteve resultados satisfatórios, obtendo conceito: **SATISFATÓRIO**.

SOBRAL, 31 de agosto de 2023.

FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA NASCIMENTO

Diretor Presidente