



CONTRATO DE GESTÃO
Nº 0002/2022

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES MAIO/2025

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1 Áreas de Atuação do IGS – Níveis de Atenção à Saúde.....	3
2 Objetivos Específicos / Ações a Serem Desenvolvidas	4
3 Justificativa da metodologia e apresentação dos Resultados Alcançados	5
4 Ações para desenvolvimento de pessoas executadas pelo Instituto para Gestão em Saúde de Sobral - IGS	10
5 Ações Realizadas referentes aos Objetivos Específicos de apoio em MANUTENÇÃO E AMBIÊNCIA E SERVIÇOS DE APOIO EM ALMOXARIFADO (itens 11, “b.1 e b.2” do Plano de Trabalho e itens 10 e 11 dos objetivos específicos).....	10
6 Ações Realizadas referentes aos Objetivos Específicos de apoio no <u>SISTEMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</u> (item “c.1 e c.2” do Plano de Trabalho), vinculados a melhoria da saúde em Sobral.	14
7 Ações Realizadas referentes aos Objetivos Específicos de <u>CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA/PERMANENTE</u> (item 11, “d” do Plano de Trabalho e item 08 dos objetivos específicos), vinculados a melhoria dos profissionais da saúde em Sobral	16
8 RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA - ESP-VS	16
9 REGISTROS DO NÚCLEO DE ARTE E EDUCAÇÃO POPULAR	19
CONCLUSÃO	21

Apresentação

O Instituto para Gestão em Saúde de Sobral - IGS, associação civil, sem fins lucrativos, fundado em julho de 2001, constitui uma organização social, qualificado como tal, a nível do município de Sobral, por força do Decreto nº 435 de 20 de fevereiro de 2002, da lavra do então Prefeito Municipal, Doutor Cid Ferreira Gomes.

As ações apresentadas neste relatório, concernentes às atividades realizadas durante o **MÊS DE MAIO DE 2025**, como parte do objeto do **Contrato de Gestão N.º 0002/2022** firmado entre o IGS e o Município de Sobral (Secretaria Municipal de Saúde), foram desenvolvidas pelo IGS, junto ao Sistema de Saúde de Sobral, como forma de apoiar e aprimorar os serviços prestados à população, buscando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população sobralense, visando o fortalecimento da cidadania, dignidade humana e sua inclusão social.

Neste relatório descrevemos as principais atividades desenvolvidas pelos IGS no exercício acima mencionado. Ações pautadas no compromisso de uma saúde mais humanizada, mais abrangente, respondendo ainda às necessidades dos profissionais da saúde, e demais servidores da pasta, na dimensão da Educação Continuada/Permanente.

1. Áreas de Atuação do IGS – Níveis de Atenção à Saúde

A atuação do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral (IGS) tem se dado de forma complementar nos dois níveis de atenção à saúde, que considera de maior importância, contribuindo para a organização do processo do trabalho, qualificando a atenção à saúde, sendo essa atuação de forma inversamente proporcional a complexidade. De fato, podemos destacar que o auxílio dado pelo Instituto para Desenvolvimento em Saúde da Família ao Município de Sobral ocorre de forma mais atuante na área da Atenção Primária e na área da Atenção Especializada.

2. Objetivos Específicos / Ações a Serem Desenvolvidas

1. Apoio em gerenciamento dos macroprocessos e logística para atendimento da população em geral no Serviço de Atendimento ao Usuário do Sistema de Saúde;
 - 1.1. Garantir o Apoio na área de Saúde bucal para Unidades de Saúde;
 - 1.2. Garantir o Controle de frequência, fiscalização e execução de serviços nas unidades de saúde para Unidades de Saúde;
 - 1.3. Garantir o Apoio administrativo para Unidades de Saúde;
 - 1.4. Garantir os cuidados da saúde de animais de biotério para Unidades de Saúde;
 - 1.5. Garantir o apoio na área de informática para Unidades de Saúde;
 - 1.6. Garantir o apoio na área de enfermagem para Unidades de Saúde;
 - 1.7. Garantir o apoio técnico em patologia clínica para Unidades de Saúde;
 - 1.8. Garantir o apoio na conservação e limpeza predial para Unidades de Saúde;
 - 1.9. Garantir o apoio na área de controle de zoonoses para Unidades de Saúde;
 - 1.10. Garantir o apoio na área de cuidados psicossociais para Unidades de Saúde;
 - 1.11. Garantir o apoio na área de inspeção sanitária para Unidades de Saúde;
 - 1.12. Garantir o apoio na área de transporte de pacientes, profissionais e bens para Unidades de Saúde;
 - 1.13. Garantir o apoio na área de diagnóstico por imagem para Unidades de Saúde;
 - 1.14. Garantir o apoio na área de vigilância das unidades de saúde para Unidades de Saúde;
 - 1.15. Garantir o apoio na área de entrega de medicamentos aos usuários;
 - 1.16. Garantir o apoio em assistência à puérperas e recém-nascidos em situação vulnerável.
2. Apoio circunstancial em serviços e fornecimento de materiais de manutenção e almoxarifado para Unidades de Saúde;
3. Serviço de Assistência Farmacêutica;
 - 3.1. Atividades de apoio na dispensação de medicamentos aos usuários para Unidades de Saúde;
 - 3.2. Apoio nas atividades de aquisição, armazenamento e distribuição circunstancial de medicamentos para Unidades de Saúde.
4. Serviço de Capacitação e Educação Continuada;

3. Justificativa da metodologia e apresentação dos Resultados Alcançados

As atividades apresentadas no item “a” do Plano de Trabalho e os itens 11-16 dos objetivos específicos, fazem parte de um conjunto de ações desenvolvidas para a melhoria da qualidade da atenção à saúde em Sobral, razão pela qual os resultados serão apresentados de forma unificada.

Para alcançar as metas constantes do Plano de Trabalho, o IGS alocou nas unidades de saúde do Município de Sobral, numa gestão compartilhada das últimas, um total de 1.265 empregados, nas mais diversas categorias, conforme quadro abaixo:

Relação das funções/cargos exercidos pelos empregados do IGS, com os respectivos quantitativos, na gestão compartilhada das unidades de Saúde

O/	Funções	Quantidades de empregados
01	ANALISTA CONTÁBIL	1
02	ANALISTA FISCAL	1
03	ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1
04	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	3
05	ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	2
06	ANIMADOR DE EVENTOS	2
07	ARTESÃO	1
08	ASCENSORISTA	1
09	ASSESSOR JURÍDICO	1
10	ASSESSOR TÉCNICO DE COMPRAS	1
11	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Jovem Aprendiz	54
12	ASSISTENTE ADMISTRATIVO	19
13	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/SOBEF	3
14	ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	40
15	ATENDENTE DE FARMÁCIA	73
16	ATENDENTE EM SERVIÇO DE SAÚDE	2
17	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1
18	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19
19	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1
20	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14
21	AUXILIAR DE ESCRITORIO	200
22	AUXILIAR DE LABORATORIO	3
23	AUXILIAR DE MANUTENCAO	11
24	AUXILIAR DE PESSOAL	3
25	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	67
26	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	208
27	CAPTURADOR	3
28	CONDUTOR DE AMBULANCIA	5
29	CONTINUO	9

30	COORDENADOR PEDAGOGICA	1
31	CUIDADOR	2
32	DIAGRAMADOR	2
33	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1
34	DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1
35	DIRETOR PRESIDENTE	1
36	ENFERMEIRO DO TRABALHO	1
37	ESTOQUISTA	7
38	FARMACEUTICO	1
39	FISIOTERAPEUTA	1
40	GERENTE ADMINISTRATIVO	11
41	GERENTE CONTÁBIL	1
42	GERENTE DE COMPRAS	1
43	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	1
44	GERENTE EM SERVIÇO DE SAUDE	14
45	GERENTE DE INFORMATICA	1
46	GERENTE FINANCEIRO	1
47	MAQUEIRO	2
48	MASSOTERAPEUTA	2
49	MOTORISTA	1
50	OPERADOR DE AUDIO	1
51	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	15
52	SUPERVISOR ADMISTRATIVO DE PESSOAL	3
53	SUPERVISOR FINANCEIRO	1
54	TECNICO DE ENFERMAGEM	212
55	TECNICO DE INFORMATICA	3
56	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1
57	TECNICO EM SAUDE BUCAL	2
58	TERAPEUTA COMUNITÁRIO	2
59	VIGIA	257
60	VISITADOR SANITARIO	1
Total		1299

Gráfico demonstrativo e comparativo com abril de 2025:





Gráfico demonstrativo e comparativo dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2025



O conjunto dos colaboradores supra, profissionais relacionados à área da saúde e de suporte, são distribuídos nas diversas unidades de atendimento da saúde pública municipal, numa gestão compartilhada, de conformidade com a relação que segue:

Unidades de saúde cujas gestões são compartilhadas com o IGS

O/	Unidades e Centros de Saúde da Família
01	CSF Alto da Brasília - Professora Norma Soares
02	CSF Alto do Cristo - Maria Florêncio de Assis Romão
03	CSF Aprazível - Leda Prado VI
04	CSF Aprazível - Pau D'Arco
05	CSF Aprazível - Pedra de Fogo
06	CAPS AD - Célula do Centro de Atenção Psicossocial (Álcool e Outras Drogas)
07	CAPS GERAL - Célula do Centro de Atenção Psicossocial
08	CSF Coelce - Doutor Grijalba Mendes Carneiro
09	Célula da Academia da Saúde do Bairro Coelce
10	CSF COHAB II - Inácio Rodrigues Lima
11	CSF COHAB III - Inácio Rodrigues Lima
12	Célula da Academia da Saúde do Bairro Cohab III
13	CSF Aracatiaçu - Leda Prado II
14	CSF Baracho - Antônio Herculano de Mesquita
15	CSF Bilheira - Edmundo Rodrigues Freire
16	Célula da Central de Abastecimento Farmacêutico
17	Célula da Estratégia Trevo Quatro Folhas
18	Célula da Unidade de Acolhimento
19	CSF Bonfim - Maria Carmelita Andrade da Silva
20	CSF Caic - Francisco Moura Vieira
21	Célula de Atenção Domiciliar
22	CSF Caioca - Doutor Manoel Marinho
23	Célula de Controle Patrimonial
24	CSF Caioca / Salgado - Doutor Manoel Marinho
25	CSF Campo dos Velhos - Enfermeira Maria das Dores Gonçalves
26	CSF Caracará - Deputado Padre José Linhares
27	CSF Centro
28	Célula de Ensino e Pesquisa Escola de Saúde
29	CSF Conjunto Novo Caiçara
30	CSF Conjunto Santo Antônio – Dr. José Silvestre Cavalcante
31	CSF Dom Expedito - Dona Maria Eglantine Ponte Guimarães
32	Célula de Gestão de Pessoas
33	Célula de Infraestrutura
34	CSF Estação - Gerardo Carneiro Hardy
35	Célula de Manutenção de Equipamentos
36	CSF Expectativa - Maria Adeodato
37	CSF Jaibaras (Barragem)

38	Célula de Planejamentos e Projetos
39	Célula de Serviço de Auditoria e Regulação
40	CSF Jaibaras - Leda Prado IV
41	Célula de Transportes
42	CSF Jaibaras/Barragem - Leda Prado IV
43	Célula do Serviço de Controle e Avaliação
44	CSF Jordão Lêda Prado III
45	CSF Junco – Dr. Estevam Ferreira da Ponte
46	CEM - Célula do Centro de Especialidade Médica
47	CEO - Célula de Saúde Bucal
48	CSF Novo Recanto - Jose Nilson Ferreira Gomes
49	CSF Padre Palhano - Hebert de Sousa
50	CSF Patos - Deputado Padre José Linhares Ponte
51	CSF Patriarca - José Salustiano Caixeiro
52	CEREST - Célula do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
53	Cédula da Farmácia de Medicamentos Especiais
54	CMC - Central de Marcação de Consultas
55	CSF Patriarca/Alegre - José Salustiano Caixeiro
56	CSF Pedrinhas - José Mendes Mont'Alverne
57	Complexo Regulador
58	CSF Rafael Arruda - Leda Prado V
59	Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Nutricional)
60	CSF Rafael Arruda/Anexo - Leda Prado V
61	Coordenadoria de Atenção à Saúde
62	Coordenadoria de Atenção Especializada
63	CSF Salgado dos Machados - DR Manoel Marinho
64	CSF São Francisco - Antonio Herculano de Mesquita
65	CSF Sinha Sabóia - Dr Thomaz Correia Aragão
66	Coordenadoria de Atenção Primaria
67	CRIS - Célula do Centro de Referência em Infectologia
68	CSF Sumaré - Cleide Cavalcante de Sales
69	E-SUS
70	IGS - Instituto para Gestão em Saúde de Sobral
71	CSF Tamarindo – Dr. Luciano Adeodato
72	CSF Taparuaba - Leda Prado I
73	CSF Taparuaba / Vassouras - Lêda Prado I
74	NASF - Célula do Núcleo de Apoio a Saúde da Família
75	Núcleo do Centro de Reabilitação
76	PSE - Célula do Programa Saúde na Escola
77	CSF Terrenos Novos - Everton Francisco Mendes Mont'Alverne
78	CSF Terrenos Novos II - Francenilda de Sousa Mendes
79	Residência Terapêutica
80	Saúde Auditiva
81	CSF Torto - Antônio Ribeiro da Silva
82	CSF Torto/Anexo - Antônio Ribeiro da Silva

83	UVZ - Célula da Unidade de Vigilância de Zoonoses
84	VIGEP - Cédula de Vigilância Epidemiológica
85	CSF Vila União – Dr. Antônio de Pádua Neves
86	VISA - Célula de Vigilância Sanitária
87	Hospital de Campanha Dr. Estevam

4. Ações para desenvolvimento de pessoas, executadas pelo Instituto para Gestão em Saúde de Sobral – IGS

Não houve ações no período de maio de 2025

5. Ações Realizadas referentes aos Objetivos Específicos de apoio em MANUTENÇÃO E AMBIÊNCIA E SERVIÇOS DE APOIO EM ALMOXARIFADO (itens 11, “b.1 e b.2” do Plano de Trabalho e itens 10 e 11 dos objetivos específicos)

Em relação as estes itens o Instituto para Gestão em Saúde de Sobral – IGS vem informar que garantiu o gerenciamento do serviço de manutenção e almoxarifado para unidades de saúde, conforme item B do Plano de Trabalho, realizando atividades que contribuíram com o regular funcionamento do sistema de saúde do município, conforme tabela:

O/	Manutenção e Almoxarifado – Natureza do Serviço Prestado / Aquisição (*)	Empresas	Unidades de execuções dos serviços	Qde
01	Serviço de controle de pragas para unidades de saúde	ÁGUIA - Controle Ambiental	Instituto para Gestão em Saúde de Sobral – IGS, Centro de Saúde da Família – Centro, CSF Centro de Saúde da Família - Rafael Arruda, CSF Centro de Saúde da Família – Ouro Branco, CSF Centro de Saúde da Família – Torto, CSF Centro de Saúde da Família – Aprazível, CSF Centro de Saúde da Família – Recreio, CSF Centro de Saúde da Família – Bonfim, Conselho Municipal de Saúde de Sobral, CRS Centro de Reabilitação de Sobral, DIRAC – Diretoria de Regulação, Avaliação e Controle, Farmácia de Medicamentos Especiais de Sobral, SACS – Serviço de Apoio ao Cidadão Sobralense, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, Vigilância Sanitária de Sobral, CSF Centro de Saúde da Família – CAIC, CSF Centro de Saúde da Família CSF Centro de Saúde da Família – Expectativa, CSF Centro de Saúde da Família – Junco, Estratégia Trevo de Quatro Folhas, Escola de Saúde da Família	20
02	Serviço de manutenção corretiva de equipamentos	Engenharia Clínica	Célula de Atenção a Saúde da Mulher, Célula de Atenção a Saúde da Mulher, Célula de Atenção a Saúde da Mulher,, Célula de Atenção a Saúde da	135

Gráfico demonstrativo e comparativo com abril de 2025:





Gráfico demonstrativo e comparativo dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2025



O objetivo é a manutenção, conservação e segurança das unidades de saúde a partir de reformas, pequenos reparos, pinturas e manutenção de equipamentos. Dessa forma estamos garantindo a estrutura física necessária ao funcionamento das unidades municipais de saúde, colaborando com a melhoria do atendimento à população e o alcance de melhores condições de trabalho aos servidores.

A equipe está composta por 18 (dezoito) profissionais que exercem as seguintes atribuições/funções, conforme quadro abaixo:

O/	Funções	Quantidades de colaboradores
01	Supervisor Administrativo	01
02	Assistente Administrativo	01
03	Auxiliar de Serviços Gerais	01
03	Vigia	04
04	Pintor	02
05	Pedreiro	02
06	Eletricista	03
07	Jardineiro	01
08	Marceneiro	01
09	Bombeiro Hidráulico	02
Total		18

O setor recebe as solicitações diárias dos serviços através de ofícios e ligações que são feitas pelas gerentes das Unidades de Saúde. Vale salientar, que apesar de termos uma equipe reduzida, sempre procura atender todas as demandas com agilidade, pois entendemos a relevância do setor para com seus usuários, levando-se em consideração a privacidade, a ética e a real necessidade de cada um.

O agendamento dos serviços é feito por uma Gerente é distribuído para equipe de acordo com as habilidades de cada profissional. **CONFORME ANEXO.**

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CÉLULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE **MAIO** / 2025

ITEM	Nº OS	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DATA SOLICITAÇÃO	DATA AGENDADA	TIPO DE SERVIÇO	COLABORADOR	DATA CONCLUSÃO	DURAÇÃO EM HORAS	QTDE PROFISSIONAIS
1	36	CSF Estação	SERVIÇO HIDRÁULICO - Solicito 3 ralos com fechamento 15x15 Ambientes que estão sem: sala de sinais vitais banheiro público feminino vacina 2 ralos quebrados consultório 1 banheiro consultório 3 esterilização DML procedimentos. DEMANDA DE 24.11.2023	01/01/2024	06/05/2025	HIDRAULICA	JUAREZ	06/05/2025	1	1
2	68	CSF Estação	SERVIÇO HIDRÁULICO - Venho por meio solicitar a troca de cuba da pia do banheiro masculino. A mesma se desprendeu de sua base. REPOSIÇÃO DE CUBA OVAL DEMANDA REFORÇADA DIA 24/04/24 - Solicito também a troca de cuba da pia do banheiro masculino que desprendeu de sua base e quebrou. DEMANDA REFORÇADA DIA 25/07/24 - Solicito também aplicação de cuba em pia do banheiro masculino, o mesmo se encontra sem cuba a mesma inviabilizando utilização da mesma pelos funcionários. Aguardo a confirmação de recebimento deste. Grato Att> Diego Ferreira	08/04/24	02/05/25	HIDRAULICA	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	02/05/25	3	2
3	75	Centro de Reabilitação	SERVIÇOS VARIADOS - Bom dia! Solicitamos equipe de manutenção: Térreo - Solicito ainda colagem do piso antiderrapante da entrada do prédio, muitos estão descolando, tivemos inclusive a queda de uma paciente hoje pela manhã (urgência- devido risco de novos acidentes). Já solicitado via e-mail em 10/06; -- Atenciosamente, ☐ Rafaela Porto Gerente -- DEMANDA REFORÇADA POR NOVO GERENTE DIA 15/01/25 -- DEMANDA REFORÇADA POR NOVO GERENTE DIA 24/01/25 Atenciosamente, ☐ Francisco Marcelo Alves Braga Filho Gerente do Centro de Reabilitação	20/06/24	10/04/25	SERVIÇOS VARIADOS	NANAM / LUIS	05/05/25	28	2

4	83	CSF Estação	SERVIÇO HIDRAULICO - Venho por meio deste solicitar uma visita da equipe para averiguar os ralos da unidade de saúde . Os ralos existentes dentro dos consultorios de enfermagem e médico , exalam um odor péssimo , interferindo na assistência . DEMANDA REFORÇADA DIA 24/02/25 - - Solicito troca de sanfona da pia da sala de sinais vitais .	05/09/24	02/05/25	HIDRAULICA	FÁBIO / JUAREZ	05/05/25	2	2
5	177	CSF Estação	SERVIÇO ELETRICO - Oiá, 1 - Venho por meio deste solicitar visita para averiguar a situação de lâmpada fluoescntes da SALA DE PROCEDIMENTOS , a mesma por vezes não acendendo, em outras fica piscando. 3 - Solicito reposição de 5 refletores para área externa da unidade. A mesma com alguns queimados,	09/01/25	02/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	02/05/25	3	2
6	178	CSF Estação	SERVIÇO ELETRICO - Oiá, 3 - Solicito reposição de 5 refletores para área externa da unidade. A mesma com alguns queimados, ocasionando escuridão na área externa. Atenciosamente: Diego Ferreira DEMANDA REFORÇADA DIA 24/02/25 - Venho por meio deste solicitar reposição de refletores da unidade de saúde no qual se encontram queimados. Total necessário: 06 refletores	09/01/25	02/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	05/05/25	1	2
7	179	CSF Estação	SERVIÇO DE FERRAGENS - Oiá, 4 - Solicito instalação de molas aéreas para portas . Necessidade da mesma para porta de acesso do SAME e da COPA. Ambas apresentando forte impacto ao fechar, ocasionando danos.	09/01/25	02/05/25	FERRAGENS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	02/05/25	2	2
8	266	CAPS AD	SERVIÇO DE FERRAGENS - Bom dia, escrevo para solicitar um cadeado com chave. Explico que não temos a chave desse cadeado, o que impossibilita de abrir o portão do refeitório. WhatsApp Image 2025-01-13 at 11.11.45.jpeg -- CLARA DE MARIA OLIVEIRA LOPES Gerente do Centro de Atenção Psicossocial AD Francisco Hélio Soares	17/01/25	06/05/25	FERRAGENS	NANAM	07/05/25	1	1

9	283	Unidade de Acolhimen	SERVIÇO ELETRICO - Boa tarde! Seguem em anexo o ofício solicitando manutenção na Unidade de Acolhimento Adulto conforme levantamento de necessidade de reparo a ser realizado. Encontra-se em anexo também imagens referentes a solicitação. DEMANDA: SUBSTITUIÇÃO DE 03 REFLETORES 20W P/ LETREIRO SUBSTITUIÇÃO DE 02 REFLETORES 50W P/ LATERAIS SUBSTITUIÇÃO DE 05 TOMADAS PAREDE SUBSTITUIÇÃO DE 01 interruptor triplo three way. Sem mais para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Francisco de Freitas Neto Gerente da UAA - Unidade de Acolhimento Adulto DEMANDA REFORÇADA DIA 09/04/25 - OF. 11/2025 UAA Boa tarde!! Venho por meio deste, informar sobre novo levantamento de necessidade de manutenção predial	21/01/25	30/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	30/05/25	3	2
10	376	CAPS AD	comunicar vazamento e solicitar nova torneira de registro de água. 01 - registro geral de banheiro vazando 01 - (um) assento sanitário quebrado 02 - (dois) chuveiros ausentes para banheiro dos usuários do CAPS AD 04 (quatro) Ralos fechados 15x15cm para as salas de atendimento (SALA 8 e SALA DE REPOUSO) Reitero que devido ao mau cheiro, insetos e moscas, estão prejudicando o atendimento em tais salas. --	30/01/25	04/02/25	HIDRAULICA	JUAREZ / FÁBIO	06/05/25	6	2
11	404	CSF Estação	SERVIÇO ELÉTRICO - Olá , Venho por meio deste solicitar visita da equipe de manutenção predial ao centro de saúde da família da estação para averiguar situação de quadro de forças de energia da mesma . Dispositivo apresentando barulho estranho , bem como quedas de energia recorrentes . Aguardo confirmação de recebimento deste. Atenciosamente: Diego Ferreira	03/02/25	02/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	03/05/25	8	2
12	535	CSF Junco	SERVIÇO ELÉTRICO - Boa tarde Solicito manutenção na farmácia. Fiação exposta na parte dos computadores. NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CANALETA 10*20 ALTO ADESIVA Atenciosamente, Yandra Brandão Gerente CSF Junco	25/02/25	26/02/25	ELETRICA	JUAREZ	30/05/25	1	1

13	562	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, Solicito conserto : 4. Sala da gerencia com as duas fluorescentes queimadas 5.Reletores da area externa(estacionamento e quintal) queimados inclusive o poste da calçada do posto tambem, piorou a escuridão) 6. estamos sem ar condicionado funcionando aguardando eletricista consertar fiação -- Fico no aguardo, Obrigada Att. Giovana Grécia	28/02/25	06/03/25	ELETRICA	JUAREZ / FÁBIO	20/05/25	3	2
14	610	CAPS Geral	SERVIÇO ELÉTRICO - Venho, por meio deste, solicitar que seja feita a manutenção de uma das salas de atendimento, na mesma consta problemas com a iluminação, devido a novamente uma infiltração que já havia sido reparada semanas atrás. Pedimos urgência pois acontecem atendimentos na referida sala e a mesma não está podendo receber profissionais e usuários por conta da segurança dos mesmos e o risco de queda da própria altura, além dos desgastes de material, que pela água podem ser danificados. NECESSÁRIO LÂMPADA BULBO LED DE 25W Desde já, agradeço pela atenção e aguardo o retorno. Atenciosamente, MARIA IANA SOUSA OLIVEIRA Gerente do Centro de Atenção Psicossocial Damião Ximenes Lopes	13/03/25	22/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	22/05/25	1	2
15	611	CAPS Geral	SERVIÇO DE COBERTA - Venho, por meio deste, solicitar que seja feita a manutenção de uma das salas de atendimento, na mesma consta problemas com a iluminação, devido a novamente uma infiltração que já havia sido reparada semanas atrás. Pedimos urgência pois acontecem atendimentos na referida sala e a mesma não está podendo receber profissionais e usuários por conta da segurança dos mesmos e o risco de queda da própria altura, além dos desgastes de material, que pela água podem ser danificados. Desde já, agradeço pela atenção e aguardo o retorno. Atenciosamente, MARIA IANA SOUSA OLIVEIRA Gerente do Centro de Atenção Psicossocial Damião Ximenes Lopes	13/03/25	28/05/25	COBERTA	SR. MANOEL / AVERALDO	29/05/25	4	2
16	652	CSF Sinhá Saboia	SERVIÇO DE PINTURA - RETOQUE FORRO - SOLICITO A AVALIAÇÃO NO TETO DO CONSULTÓRIO 8, O MESMO ENCONTRA-SE COM MUITO MOFO. SEGUE FOTO EM ANEXO.	21/03/25	09/05/25	PINTURA	PAULO / EDVALDO / CARLOS	09/05/25	8	3

17	674	CSF Sítio São Francisco	SERVIÇO DE JARDINAGEM - Boa tarde ! Solicito reparo na jardinagem do CSF São Francisco . Grata Angelisa Araújo	26/03/25	02/05/25	JARDINAGEM	NANAM / LUIS	02/05/25	4	2
18	708	CSF Estação	SERVIÇO ELÉTRICO - Olá, Venho por meio deste solicitar a troca de 4 lâmpadas fluorescentes de 20W. -- Atenciosamente: Diego Ferreira	28/03/25	02/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	02/05/25	2	2
19	714	Almoxarifado	SERVIÇO DE FERRAGENS - Prezados(a), bom dia! Solicito a disponibilização de 8 cadeados tamanho 35 para uso nos portões do prédio do almoxarifado. NECESSÁRIO 08 CADEADOS LT-35 Saliento que a disponibilização desse item é de suma importância para garantir um reforço nos portões e evitar possíveis arrombamentos. Atenciosamente, -- Maciel Paiva Alves Célula de Logística e Patrimônio Almoxarifado da Secretaria de Saúde Rua Conselheiro Rodrigues Júnior, 270 - Bairro Centro CEP: 62010-445 (88) 3695-4260	31/03/25	06/05/25	FERRAGENS	JUAREZ	06/05/25	1	1
20	716	CSF Expectativa	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia Solicito troca dos seguintes equipamentos no CSF Expectativa: 3 SIFÕES NORMAIS 1 SIFÃO TIPO 'Y' PARA LAVANDERIA 1 PIA-DE LAVABO-BANHEIRO-completa! CUBA-DE-44*29 1 TORNEIRA LAVATÓRIO - BANHEIRO PACIENTE 1 TORNEIRA LONGADA PAREDE - ODONTOLOGIA 1 KIT PARAFUSO FIXAÇÃO - LAVABO ODONTO LOCAIS: SALA 7 SALA EXPURGO LAVANDERIA COPA BANHEIRO-DOS-PACIENTES ODONTOLOGIA -- CSF Maria Adeodato (CSF Expectativa) Secretaria Municipal da Saúde Prefeitura Municipal de Sobral	31/03/25	30/04/25	HIDRAULICA	JUAREZ	06/05/25	3	1

21	727	Unidade de Acolhimen	SERVIÇO HIDRAULICO - Encarecidamente através deste venho informar e solicitar a necessidade de desobstrução de vaso sanitário no dormitório 02 da Unidade de Acolhimento Adulto. NECESSÁRIO REFIXAR VASO EM PISO 02 KG CIMENTO POTILAND CP-II Desde já agradeço a compreensão. Atenciosamente, Francisco de Freitas Neto Gerente da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA DEMANDA REFORÇADA DIA 09/04/25 - OF. 11/2025 UAA Venho por meio deste, informar sobre novo levantamento de necessidade de manutenção predial na Unidade de Acolhimento Adulto João Laert Fernandes Melo. Segue em anexo o ofício e das imagens referente ao serviço solicitado. TROCA DE REGISTRO GERAL COMPLETO DO BEBEDOURO E LAVANDERIA(Que se encontram com vazamento) 02 SIFÃO NA COPA, 01 SIFÃO NO REFEITÓRIO, 01 TORNEIRA DE PAREDE NA LAVANDERIA - 06 KG DE CIMENTO PARA FECHAR OS BURACOS DOS REGISTROS. Agradeço à atenção e confirme o recebimento,	01/04/25	30/05/25	HIDRAULICA	SR. MANOEL / AVERALDO	30/05/25	2	2
22	733	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE COBERTA - Bom dia, Venho por meio deste solicitar: 5) Solicitar avaliação de uma goteira que tem na sala 08 (Dr. Paulo), pois quando chove fica saindo água pelo interruptor trazendo perigo para os funcionários e pacientes; 6) Instalação de canos nos corredores da unidade, pois quando chove os locais supracitados ficam com acúmulo de água e não tem local para escorrer; Atenciosamente, Camila Albuquerque.	02/04/25	12/05/25	COBERTA	SR. MANOEL / AVERALDO	14/05/25	1	2
23	745	CSF Expectativa	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom Dia Solicito visita técnica para verificar interruptor de ventilador da sala de observação/procedimento. TOMBO: * NECESSÁRIO de interruptor de 1 seção. -- CSF Maria Adeodato (CSF Expectativa) Secretaria Municipal da Saúde	03/04/25	27/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	DAVID	29/05/25	1	1
24	776	CSF Expectativa	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia Solicito troca dos seguintes equipamentos no CSF Expectativa: LEVANTAMENTO REALIZADO POR JUAREZ DIA 02/04/25 01 INTERRUPTOR DE 1 SESSÃO - EXPURGO 02 LAMP BULBO LED 9W - CORREDORES 02 LAMP BULBO LED 20W - SALA DE PROCEDIMENTOS 05 REFLETORES LED 20W - AREA EXTERNA --- Att, Enfª Emiliana Lopes Gerente CSF Maria Adeodato (CSF Expectativa)	09/04/25	27/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	28/05/25	2	2

25	777	CAPS Geral	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia Solicito troca dos seguintes equipamentos no Caps geral: LEVANTAMENTO REALIZADO POR WALLYKSON DIA 09/04/25 01 SOQUETE SIMPLES + LAMP BULBO 9W + 18M CABO 2,5MM - Corredor Acesso Gerência e WC Feminino dos Profissionais 01 LAMP BULBO 9W - WC unisex dos Usuários 02 LAMP BULBO LED 9W + 02 LAMP BULBO 20W - APT CRIATIVO APOIO e WC 01 LAMP BULBO LED 09W - CORREDOR CONS 01/CONS 02 05 LAMP BULBO LED 09W - VARANDA EXTERNA 05 REFLETORES LED 20W - AREA EXTERNA OBS.: 02 PEÇA CABO 2.5MM - REDE ELÉTRICA APT CRIATIVO APOIO e WC --- Att, Iana Oliveira Gerente CAPS GERAL	09/04/25	22/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	29/05/25	4	2
26	779	CAPS Geral	SERVIÇO HIDRAULICO - Bom dia Solicito troca dos seguintes equipamentos no Caps geral: LEVANTAMENTO REALIZADO POR WALLYKSON DIA 09/04/25 01 - VERIFICAR DESCARGA ACOPLADA DO WC UNISEX DOS USUÁRIOS 02 - IMPLEMENTAÇÃO DE 01 DRENO DE AR - SALA EMFERMAGEM P/ CORREDOR ACESSO COPA - 6M CANO PVC DE 20MM + 05 JOELHOS PVC SOLDÁVEL DE 20MM + 01 TUPO DE COLA PVC 75G + 08 ABRAÇADEIRAS TIPO "U" DE 1/2" + 16 BUCHA C/ PARAFUSO S/6 03 - IMPLEMENTAÇÃO DE 04 DRENO DE AR - SALAS DE ATENDIMENTO P/ ACESSO COPA (PÉS DE ACEROLA) - 16M CANO PVC DE 20MM + 18 JOELHOS PVC SOLDÁVEL DE 20MM + 01 TUPO DE COLA PVC 75G + 12 ABRAÇADEIRAS TIPO "U" DE 1/2" + 24 BUCHA C/ PARAFUSO S/6 + 10KG CIMENTO 04 - 01 TORNEIRA INOX PAREDE APT CRIATIVO APOIO 05 - OBS.: REATIVAÇÃO DE MOTOR 1/2HP ABASTECIMENTO APT CRIATIVO APOIO ---	09/04/25	27/05/25	HIDRAULICA	DAVID / R. SILVA / SR. MANOEL	29/05/25	8	3

27	781	CAPS Geral	SERVIÇO DE COBERTA - Bom dia Solicito troca dos seguintes equipamentos no Caps geral: LEVANTAMENTO REALIZADO POR WALLYKSON DIA 09/04/25 01 - LIMPEZA DE TELHADO SALAS DE ATENCIMENTO PROX A MANGUEIRA 02 - REPOSIÇÃO DE RUFO - SALA EMFERMAGEM P/ CORREDOR ACESSO COPA - 01 SACA CIMENTO 03 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGE VARANDA --- Att, Iana Oliveira Gerente CAPS GERAL	09/04/25	15/04/25	COBERTA	NANAM / LUIS / SR. MANOEL AVERALDO	29/05/25	8	4
28	785	CAPS AD	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia Solicito troca dos seguintes equipamentos no Caps ADI: LEVANTAMENTO REALIZADO POR WALLYKSON DIA 09/04/25 01 - VERIFICAR DESCARGA SOLTA E SEM CANO E SPUD DO WC MASCULINO DOS USUÁRIOS 02 - VERIFICAR CX DE INSPEÇÃO OBSTRUÍDA EM FRENTE A SALA 03 03 - IMPLEMENTAÇÃO DE 02 TORNEIRAS DE PAREDE E 01 SIFÃO DUPLO EM "Y" NA COPA --- Att, Clara Gerente CAPS AD	10/04/25	07/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	07/05/25	4	2
29	790	Unidade de Acolhimen	SERVIÇO DE FERRAGENS - DEMANDA REFORÇADA DIA 09/04/25 - OF. 11/2025 UAA Boa tarde!! Venho por meio deste, informar sobre novo levantamento de necessidade de manutenção predial na Unidade de Acolhimento Adulto João Laert Fernandes Melo. Segue em anexo o ofício e das imagens referente ao serviço solicitado. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADUTAS DANIFICADAS (Dormitórios 01, 02, 03, 04, Cozinha e Sala da Gerência) Agradeço à atenção e confirme o recebimento, Atenciosamente, Francisco de Freitas Neto Gerente da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA	09/04/25	30/05/25	FERRAGENS	DAVID / R. SILVA	30/05/25	2	2

30	801	Almoxarifado	SERVIÇO DE JARDINAGEM - Prezados(a), bom dia! Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste solicitar: 2 - Providências para a limpeza da área externa das casas, que estão com muitos matos. Saliento que a data da visita precisa ser alinhada com o setor de almoxarifado, tendo em vista que o condomínio fica fechado. Desde já agradeço. Atenciosamente, -- Maciel Paiva Alves Célula de Logística e Patrimônio Almoxarifado da Secretaria de Saúde	10/04/25	21/05/25	JARDINAGEM	PAULO / ROBERTO / CARLOS / SR. MANOEL / AVERALDO	28/05/25	40	5
31	805	CSF Santo Antônio	SERVIÇO DE JARDINAGEM - Bom dia! Solicito visita para serviços de jardinagem na área externa (estacionamento), incluindo a poda de uma árvore, por gentileza. Grata!	14/04/25	05/05/25	JARDINAGEM	PAULO / EDVALDO / AVERALDO / CARLOS	07/05/25	24	4
32	808	CSF Centro	SERVIÇO HIDRÁULICO - Boa tarde! Venho através deste solicitar as seguintes manutenções: 1. Banheiro masculino dos funcionários: faltando a ducha e porta sem fechar Atenciosamente, Suelem Dias Gerente CSF Centro	14/04/25	15/04/25	HIDRAULICA	JUAREZ / FÁBIO	29/05/25	1	2
33	814	Almoxarifado	SERVIÇO DE COBERTA - Prezados(a) boa tarde! Em complemento à demanda solicitada anteriormente para o condomínio dos juizes, gostaria de solicitar o reparo nos telhados das casas 1,2 e 3. Foi identificado algumas infiltrações e está comprometendo alguns equipamentos e prontuários (SAME). Desde já agradeço a atenção. Atenciosamente, -- Maciel Paiva Alves Célula de Logística e Patrimônio Almoxarifado da Secretaria de Saúde	14/04/25	21/05/25	COBERTA	LUIS / EDVALDO / SR. MANOEL / AVERALDO	28/05/25	16	4

34	815	CSF Sumaré	SERVIÇO ELÉTRICO - Boa Tarde Venho por meio desse solicitar um ar-condicionado para a sala da gerência CSF SUMARÉ. 01 - E manutenção de luzes 10 Lâmpadas. Philips Fluorescente tubular (palito) 54w. (estão queimadas) dificultando a visibilidade de pacientes com baixa visão. 02 - Solicito também 4 refletores holofotes, que estão queimados e dificultam a visão da vigilância a noite. Grato pela compreensão. E estou a disposição para esclarecer as demais dúvidas! Atenciosamente,	14/04/25	16/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	19/05/25	4	2
35	818	Escola de Saúde	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, Bom dia!! Solicito com urgência a equipe de manutenção para verificar o fosso do elevador da ESPVS. O equipamento parou de funcionar e ao acionarmos o técnico ele constatou a presença de água. Ele acredita que tenha ocorrido algum problema com a bomba, pois não houve escoamento. Aguardo retorno. -- Atenciosamente, Isabela Venuto	15/04/25	15/04/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	20/05/25	3	2
36	853	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE JARDINAGEM - Boa tarde, Solicito serviço de jardinagem (poda de árvores e roçamento) no CSF Terrenos Novos I. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para facilitar o processo de manutenção. Ficamos no aguardo. -- Camila Albuquerque Enfª Gerente CSF Terrenos Novos I	23/04/25	02/05/25	JARDINAGEM	PAULO / AVERALDO / EDVALDO / SR. MANOEL	02/05/25	6	4
37	854	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE COBERTA - ASSUNTO:Cumprimentando-o (a) cordialmente, solicito a sua atenção para o reparo no CSF: • REPARO em goteira na RECEPÇÃO a frente da Farmácia • CONCERTO infiltração de lage do corredor Sala Gerencia até SAME • CONCERTO da Infiltração do Cons. 08 Agradecemos antecipadamente a sua atenção e colaboração neste assunto crucial. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para facilitar o processo de manutenção. Ficamos no aguardo. -- Camila Albuquerque Enfª Gerente CSF Terrenos Novos I	23/04/25	12/05/25	COBERTA	SR. MANOEL / AVERALDO	14/05/25	1	2

38	855	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE PINTURA - ASSUNTO: Cumprimentando-o (a) cordialmente, solicito a sua atenção para o reparo no CSF: • REPARO em PINTURA de forro na RECEPÇÃO a frente da Farmácia • REPARO em PINTURA de forro no Corredor Sala Gerencia até SAME • REPARO em PINTURA de forro no Cons. 08 Agradecemos antecipadamente a sua atenção e colaboração neste assunto crucial. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para facilitar o processo de manutenção. Ficamos no aguardo. -- Camila Albuquerque Enfª Gerente CSF Terrenos Novos I	23/04/25	05/05/25	PINTURA	SR. MANOEL / ROBERTO	05/05/25	1	1
39	869	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados Comunico que toda área externa do CSF está com todos os refletores queimados, o último queimou ontem. O território é muito perigoso e a UBS não tem grades na frente e o acesso do estacionamento é muito baixo. Estamos localizados na divisa com o caixara que é fluxo diária dos grupos criminosos. Se não tiver refletor para trocar, precisamos de algo para iluminar o local, mesmo provisório. - NECESSÁRIO REPOSIÇÃO DE 10 REFLETORES LED SLIM DE 20W DEMANDA REFORÇADA DIA 13/05/25 VIA E-MAIL Fico no aguardo Obrigada Att. Giovana Grécia	25/04/25	20/05/25	ELETRICA	JUAREZ / FÁBIO	20/05/25	2	2
40	870	CSF Dom Expedito	SERVIÇO DE JARDINAGEM - Boa dia! Solicito reparo na jardinagem do CSF Dom Expedito. -- At.te Mônica Gerente CSF Dom Expedito	25/04/25	08/05/25	JARDINAGEM	PAULO / AVERALDO / EDVALDO / CARLOS	08/05/25	6	4
41	874	CSF Alto do Cristo	SERVIÇO DE PINTURA - BOA TARDE! Venho por meio deste solicitar uma pintura na sala de reunião e de vacina. Sem mais para o momento! Regilania	25/04/25	12/05/25	PINTURA	PAULO / EDVALDO / CARLOS	15/05/25	20	3

42	880	CSF Padre Palhano	SERVIÇO ELÉTRICO - CÉLULA DA ATENÇÃO EM SAÚDE DA MULHER Vimos através deste solicitar: 1. Solicitamos a presença da equipe de manutenção, para acompanhar a equipe do MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA atendendo a programação da realização exames no Caminhão Amigo do peito a ser realizado nos dias 28/04 à 03/05, será realizado nos seguintes CSFs: DATA UBS CAMPANHA HORÁRIO: 01/05/2025 - QUINTA - CSF PDE. PALHANO 07 as 17h Responsável pelo acompanhamento da programação: Gerente Andrezza Gomes (88) 99616-7421 -- Atenciosamente, Andrezza Gomes Gerente da Célula da Atenção em Saúde da Mulher	28/04/25	01/05/25	ELETRICA	DAVID	01/05/25	10	1
43	881	CSF Pedrinhas	SERVIÇO ELÉTRICO - CÉLULA DA ATENÇÃO EM SAÚDE DA MULHER Vimos através deste solicitar: 1. Solicitamos a presença da equipe de manutenção, para acompanhar a equipe do MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA atendendo a programação da realização exames no Caminhão Amigo do peito a ser realizado nos dias 28/04 à 03/05, será realizado nos seguintes CSFs: DATA UBS CAMPANHA HORÁRIO: 02/05/2025 - SEXTA - CSF PEDRINHAS 07 as 17h Responsável pelo acompanhamento da programação: Gerente Andrezza Gomes (88) 99616-7421 -- Atenciosamente, Andrezza Gomes Gerente da Célula da Atenção em Saúde da Mulher	28/04/25	02/05/25	ELETRICA	JUAREZ	02/05/25	3	1

44	882	CSF Jaibaras	SERVIÇO ELÉTRICO - CÉLULA DA ATENÇÃO EM SAÚDE DA MULHER Vimos através deste solicitar: 1. Solicitamos a presença da equipe de manutenção, para acompanhar a equipe do MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA atendendo a programação da realização exames no Caminhão Amigo do peito a ser realizado nos dias 28/04 à 03/05, será realizado nos seguintes CSFs: DATA UBS CAMPANHA HORÁRIO: 03/05/2025 - SÁBADO - CSF JAIBARAS 07 as 17h Responsável pelo acompanhamento da programação: Gerente Andreza Gomes (88) 99616-7421 -- Atenciosamente, Andreza Gomes Gerente da Célula da Atenção em Saúde da Mulher	28/04/25	03/05/25	ELETRICA	JUAREZ	03/05/25	10	1
45	886	Secretaria de Saúde	SERVIÇO DE PINTURA - Solicito serviço de pintura de uma sala pequena na SMS ,sala da secretaria executiva da secretaria sra Jacqueline . -- sem mais agradeço	28/04/25	30/04/25	PINTURA	NANAM / LUIS	02/05/25	6	2
46	888	CSF Taperuaba	SERVIÇO ELÉTRICO - Boa tarde! Solicito os insumos e consertos necessários para os respectivos setores: ==> PARCIAL 02 <== SAME - 2 lâmpadas SALA DE REUNIÕES - 2 lâmpadas ENTRADA PRINCIPAL - 2 lâmpadas E-SUS: 1 lâmpada SALA DE OBSERVAÇÃO - SALA DE ESTERILIZAÇÃO - 6 lâmpadas CORREDOR DA COPA: 6 lâmpadas GARAGEM: 4 lâmpadas LAVANDERIA: 2 lâmpadas SALA DE PROCEDIMENTOS: 1 lâmpadas CONSULTÓRIO 1: CONSULTÓRIO 4: GERENCIA: 4 lâmpadas -- Letícia Gerente	29/04/25	26/0525	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	26/05/25	7	2

47	889	CSF Taperuaba	SERVIÇO HIDRÁULICO - Boa tarde! Solicito os insumos e consertos necessários para os respectivos setores: ==> PARCIAL 02 <== SALA DE COLETA - CONSULTÓRIO 2: vazamento da pia do banheiro CONSULTÓRIO 5: vazamento do chuveiro GERENCIA: vazamento da pia do banheiro SALA DE EMERGÊNCIA: torneiras da pia do lavatório sem funcionar. -- Letícia Gerente	29/04/25	26/05/25	HIDRAULICA	LUIS	26/05/25	1	2
48	891	CSF Coelce	SERVIÇO ELÉTRICO - Boa tarde! Solicitamos a verificação do circuito elétrico para a ligação do bebedouro. Fik frio entrou em contato comigo hj sobre o bebedouro que tava dando choque e eles recolheram Prevista entrega hj porém solicita eletricista para verificar aterramento da tomada -- ATT, MAYLING JUSTO GERENTE	29/04/25	27/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	27/05/25	2	2
49	892	CSF Patos	SERVIÇO HIDRAULICO - Assunto: Solicitação de Manutenção em Estrutura Física da Unidade Prezados, Solicito, com urgência, a realização de manutenção nos seguintes itens da Unidade de Saúde: - Torneiras: Apresentam defeitos em todos os cômodos – necessário verificar e consertar/realizar a troca. NECESSÁRIO 01 TORNEIRA PAREDE / 01 TORNEIRA LAVATÓRIO / 04 CARRAPETAS DE 1/2" - Expurgo: Apresenta peça quebrada, ocasionando vazamento de água – requer reparo urgente. NECESSÁRIO MASSA DUREPOS PARA VEDAÇÃO DE CUBA INOX DO EXPURGO - Banheiro dos Funcionários: Vaso sanitário com defeito – verificar e realizar o devido conserto. NECESSÁRIO 01 ENGATE / 01 KIT REPARO DE DESCARGA ACOPLADO / 01 DUCHA Solicitamos que as providências sejam tomadas com brevidade, a fim de evitar prejuízos aos atendimentos e ao bom funcionamento da unidade. -- Atenciosamente, Michelle	30/04/25	30/05/25	HIDRAULICA	JUAREZ / FÁBIO / SR. RAIMUNDO	30/05/25	2	3

50	893	CSF Patos	SERVIÇO ELÉTRICO -Assunto: Solicitação de Manutenção em Estrutura Física da Unidade Prezados, Solicito, com urgência, a realização de manutenção nos seguintes itens da Unidade de Saúde: Recepção 02 - LAMP TUBO LED 9W Consultório Odontológico: Lâmpada queimada, dificultando a realização de atendimentos – solicitar substituição imediata. 02 - LAMP TUBO LED 9W Solicitamos que as providências sejam tomadas com brevidade, a fim de evitar prejuízos aos atendimentos e ao bom funcionamento da unidade. Atenciosamente, Michelle Gerente Unidade de Saúde Patos Contato: 88994869040	30/04/25	30/05/25	ELETRICA	JUAREZ / FÁBIO / SR. RAIMUNDO	30/05/25	2	3
51	896	Hospital Municipal	SERVIÇO ELÉTRICO - URGENTE - Bom dia! Venho por meio deste relatar a queda de energia do quadro de comandos responsável por alimentar os aparelhos de ar condicionado do segundo andar do novo complexo do HMEP. O problema se repetiu no dia 01/05/2025: 1° - Desarme do disjuntor por volta de 09:40h da manhã. Identificado o superaquecimento do disj trif de 32A e os cabos de alimentação. 2° - Orientado a equipe do do centro cirúrgico a desativar os termostatos dos ambientes em desuso e regulando os demais em 20°C 3° - O sistema ficou desativado até as 11h para assim o resfriamento do sistema elétrico. 4° - Às 11:28h com o sistema de refrigeração re-acionado restritamente para a Sala 02 do Centro Cirúrgico Com isso, o pleno funcionamento da unidade se encontra prejudicado.	01/05/25	01/05/25	ELETRICA	WALLYKSON	01/05/25	10	1

52	897	Hospital Municipal	SERVIÇO HIDROELÉTRICO - URGENTE - Boa tarde! Venho por meio deste relatar que por volta das 13:10h do dia 01/05/2025 foi identificado a falha do comando de bombas do abastecimento da cx d'água do antigo complexo do HMEP chegando a transbordar pelo ladrão do reservatório e infiltrar na cobertura da enfermaria 03 da PSI. Seque a orientação da supervisão: 1° - Alterar a chave de comando do automático para desligado; 2° - No dia seguinte, verificar as boias de comando do reservatório principal e reservatório do complexo antigo. a ser executado por equipe de eletricitas; 3° - O sistema de comandos se á a condições de reparo ou necessidade de troca das chaves de comando (boias de nível auto 16A).	01/05/25	01/05/25	ELETRICA	WALLYKSON / DAVID / R.SILVA	02/05/25	3	3
53	898	Academia da Saúde da Coelce	SERVIÇO DE JARDINAGEM - ASSUNTO: Limpeza do bebedouro da Academia Dom José e Jardinagem da praça. Senhor(a) Coordenador (a), Cumprimentando-o (a) cordialmente, solicitamos: ☐ Além disso, a praça encontra-se com a grama alta o que fomenta mosquitos, sujeira e atrapalha a prática de atividade física dos usuários da Academia da Saúde Dom José. Sem mais para o momento. Agradecemos e nos colocamos a disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. -- Atenciosamente, Samila Oliveira Alves Gerente Programa Academia da Saúde Dom José	01/05/25	20/05/25	JARDINAGEM	LUIS / CARLOS / ROBERTO	21/05/25	12	3
54	899	Secretaria de Saúde	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia !! Através deste, solicitar equipe de manutenção para substituição de 02 tomada dupla 10A na nova Sala da Coordenação da Comunicação e Secretária Executiva. Desde já agradeço pela atenção. Atenciosamente, João Henrique Coord. ADM da SMS	02/05/25	02/05/25	ELETRICA	JUAREZ	05/05/25	2	1

55	900	CSF Novo Recanto	SERVIÇO HIDROELÉTRICO - Bom dia, Gostaria de solicitar EQUIPE DE MANUTENÇÃO para verificar o funcionamento do motor da Cisterna do CSF NOVO RECANTO, pois nos encontramos sem água e com atendimento odontológico parado. -- Aguardo confirmação de recebimento att Niara de Queiroz	02/05/25	02/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	02/05/25	1	2
56	901	Secretaria de Saúde	SERVIÇOS VARIADOS - Boa Tarde! Por gentileza solicito os meninos da manutenção aqui no Conselho de Saúde para retirar um quadro branco, pois ele é pregado na parede e colocar num lugar mais baixo.. -- Atenciosamente, Ana Paula	02/05/25	01/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	JUAREZ	05/05/25	1	1
57	902	CSF Expectativa	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia. CSF Expectativa se encontra com 06 lampadas de 20 queimadas, solicito a troca. 6 LÂMPADAS TUBO LED DE 9W -- CSF Maria Adeodato (CSF Expectativa) Secretaria Municipal da Saúde Prefeitura Municipal de Sobral	02/05/25	27/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	28/05/25	1	2
58	903	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE PINTURA - BOA TARDE! Venho por meio deste solicitar uma pintura na Sala de Procedimentos, Cons 08 e forro da recepção, que se encontram com bastante mofo e o medico se recusa a atender nessa sala devida a ela se apresentar insalubre Em reunião com médico e gerente e a Corrd da APS, Natila, ficou acordado de providenciar o reparo para atender as demandas do médico Agradecemos antecipadamente a sua atenção e colaboração neste assunto crucial. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para facilitar o processo de manutenção. Ficamos no aguardo. -- Camila Albuquerque Enfª Gerente CSF Terrenos Novos I	02/05/25	05/05/25	PINTURA	SR. MANOEL / ROBERTO	14/05/25	8	2
59	904	CSF Vila União	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Boa tarde Venho solicitar manutenção de mesa dos consultórios 2 e 5. E GAVETEIRO DA SALA DE PROCEDIMENTOS E foco de luz com parafuso solto em base. Seguem fotos.	02/05/25	05/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	05/05/25	3	2

60	905	CSF Vila União	SERVIÇO DE PINTURA - Boa tarde Venho solicitar manutenção PINTURA E parede da sala de vacinas que ta cheia de mofo. E a Sala 02 da nova enfermeira Seguem fotos. E VIDEO DA SALA 02 PELO WATZAPP	02/05/25	05/05/25	PINTURA	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	06/05/25	8	2
61	906	CSF Vila União	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Boa tarde E foco de luz com parafuso solto em base. Seguem fotos.	02/05/25	05/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	05/05/25	1	2
62	907	CSF Caic	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia!! Solicito avaliação da pia do banheiro feminino de funcionários, pois o mesmo está sem a cuba Atenciosamente, -- CSF Francisco Moura Vieira - Caic Gerente	02/05/25	05/05/25	HIDRAULICA	DAVID / R. SILVA	05/05/25	2	2
63	908	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Vimos através deste solicitar: 1. Solicitamos UM ELETRICISTA para AVALIAR: 01 Caixa Térmica da marca CCOLEMANem display digital AUTON, locada no CSF Terreno Novo I; -- Atenciosamente, Mary Jane S. Linhares Gerente da Célula de Imunização	02/05/25	02/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	JUAREZ	05/05/25	1	1
64	909	Hospital Municipal	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, bom dia! Solicitamos 06 (seis) extensão elétrica ou a instalação de novas tomadas, para a abertura da clínica pediátrica, pois as tomadas são simples e não dá para ligar todos os equipamentos. NECESSÁRIO 19 TOMADAS DUPLAS DE 10A Ficamos no aguardo. -- Atenciosamente, Setor de Almoxarifado e Patrimônio	05/05/25	08/05/25	ELETRICA	R. SILVA / JUAREZ	09/05/25	3	2
65	910	CSF Estação	SERVIÇO ELÉTRICO - Olá, Venho por meio deste solicitar visita técnica da equipe de infraestrutura para averiguar quadro de energia da unidade. Ar condicionado do consultório 3 não ligando. Técnico da empresa fikfrio após análise refere problema ser na força de energia. -- Atenciosamente: Diego Ferreira	05/05/25	05/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	05/05/25	1	2

66	911	CSF Expectativa	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Boa tarde! Solicito a manutenção da cadeira do prescritor do consultório 05, CSF Expectativa. A mesma já estava com problemas e foi feita a troca das rodas, mas quebrou novamente. TOMBO: -- CSF Maria Adeodato (CSF Expectativa) Secretaria Municipal da Saúde Prefeitura Municipal de Sobral	05/05/25	12/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	12/05/25	1	2
67	912	CSF Junco	SERVIÇO ELÉTRICO - Venho por meio deste informar sobre solicitações para manutenções no CSF Junco. LOCAIS - Necessidade de material SALA DE REUNIÕES - 4 LÂMPADAS BULBO LED DE 20W CONSULTÓRIOS - 4 LÂMPADAS TUBO LED DE 9W CONSULTÓRIOS - 3 INTERRUPTORES SIMPLES CONSULTÓRIO 01 - 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W SAME - 2 TOMADAS DUPLAS -- Atenciosamente, Rebeca Mesquita Moraes Dias Farmacêutica Gerente CSF Junco	05/05/25	23/05/25	ELETRICA	JUAREZ / FÁBIO	23/05/25	2	2
68	913	CSF Junco	SERVIÇO HIDRÁULICO - Venho por meio deste informar sobre solicitações para manutenções no CSF Junco. LOCAIS - Necessidade de material Local COZINHA - 2 SIFÕES PIA COZINHA SALA SINAIS VITAIS - 1 TORNEIRA A LONGADA -- Atenciosamente, Rebeca Mesquita Moraes Dias Farmacêutica Gerente CSF Junco	05/05/25	23/05/25	HIDRAULICA	JUAREZ / FÁBIO	23/05/25	1	2
69	914	CSF Junco	SERVIÇO DE FERRAGENS - Venho por meio deste informar sobre solicitações para manutenções no CSF Junco. Necessidade de material Local PORTA DA FARMÁCIA MANUTENÇÃO -- Atenciosamente, Rebeca Mesquita Moraes Dias Farmacêutica Gerente CSF Junco	05/05/25	21/05/25	FERRAGENS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	21/05/25	1	2

70	918	CSF Alto da Brasília	SERVIÇO DE JARDINAGEM - Boa tarde, Solicito serviço de poda em árvores de jardinagem/capinagem da unidade. Aguardo confirmação de recebimento. Sem mais, -- Att. Jansen Leone do Nascimento Santos Gerente do CSF Professora Norma Soares - Alto da Brasília	05/05/25	19/05/25	JARDINAGEM	PAULO / EDVALDO / CARLOS	20/05/25	16	3
71	919	Hospital Municipal	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, boa tarde! Solicitamos um técnico para avaliar a dosadora de cloro, a mesma está disparando e a troca da porta da sala cirúrgica 1 (na parte antiga). VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA BOIA ELÉTRICA Ficamos no aguardo. -- Atenciosamente, Setor de Almoxarifado e Patrimônio	05/05/25	05/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	06/05/25	1	2
72	920	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE COBERTA - Bom dia, Venho por meio deste, solicitar a resolução para os vazamentos (interruptor e na sala em geral) do consultório 08, entendemos, que o consultório não tem cobertura (teto), mas não haveria a possibilidade de telhas de amianto. Agradecemos antecipadamente a sua atenção e colaboração neste assunto crucial. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para facilitar o processo de manutenção. Ficamos no aguardo. -- Camila Albuquerque Enfª Gerente CSF Terrenos Novos I	05/05/25	12/05/25	COBERTA	SR. MANOEL / AVERALDO	14/05/25	16	2
73	921	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia, Venho por meio deste, solicitar a substituição das lâmpadas queimadas: 12 unidades (20 watts) e 4 unidades (40 watts). E A verificação das 2 tomadas de parede em frente ao SAME(pelo lado de fora) que não estão funcionando. Agradecemos antecipadamente a sua atenção e colaboração neste assunto crucial. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para facilitar o processo de manutenção. Ficamos no aguardo. -- Camila Albuquerque Enfª Gerente CSF Terrenos Novos I	05/05/25	13/05/25	ELETRICA	JUAREZ / R. SILVA	13/05/25	4	2

74	922	CSF Cohab III	SERVIÇO ELÉTRICO - Venha através deste informar a necessidade de trocar a luz da sala de vacina . 02 LAMP TUBO LED 18W Agradeço desde de já. Maraci R Soares Gerente CSF COHAB 3	05/05/25	06/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	06/05/25	1	2
75	923	Centro de Reabilitação	SERVIÇO DE FERRAGENS - Venho por meio deste informar sobre solicitações para manutenções no Centro de Reabilitação: ANDAR TERREO - CONSULTÓRIO 02: Vou atender as 7h Não está abrindo a porta Se conseguir pedir pra alguém ir ver Já eu mando o e-mail Obg Deu certo, mas vou mandar o e-mail, pra prevenir.. pq está abrindo com dificuldade PORTA CONS 02 COM FECHADURA EMPERRADA - MANUTENÇÃO -- Gerente do Centro de Reabilitação Francisco Marcelo Alves Braga Filho (88) 99801.9830 / centrodereabsobral@gmail.com	06/05/25	06/05/25	FERRAGENS	SR. RAIMUNDO	06/05/25	1	1
76	924	CAF	SERVIÇO ELÉTRICO - Lucas Estamos efetuando a instalação da FARMES no Centro de Convenções , preciso do nosso pessoal da manutenção para quantificar os materiais necessários para a pintura e instalação da mesma, seria possível ir alguém hoje pela manha ? Desde de já agradecido.	06/05/25	08/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA / JUAREZ	16/05/25	20	3

77	925	CSF Bilheira	SERVIÇO HIDRÁULICO - Vimos através deste solicitar: 1. Solicitamos UM TÉCNICO DE MANUTENÇÃO para AVALIAR, a seguinte situação descrita: - Vazamento na SALA DE REUNIÃO - Levar PLUG ROSCÁVEL para colocar no lugar do cabo de vassoura - Vazamento em vaso sanitário - Levar DUREPOX para prentes base de boia em Descrga Acoplada. -Vazamento em vaso sanitário - Levar ENGATE para substituição. Pois quebraram o niper de ligação na parede. -- Atenciosamente, Enfª Kecy Gerente CSF Bilheira.	06/05/25	06/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	06/05/25	2	2
78	928	CSF Padre Palhano	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia Solicito visita técnica para avaliação de conserto da lâmpada do almoxarifado que não acende. 01 - LAMP TUBO LED 18W GRATO -- Dean Moura - Gerente COREN/CE: 526.346 (88) 9 9937 4627	06/05/25	06/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	06/05/25	1	2
79	929	CSF Padre Palhano	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom dia Solicito visita técnica para avaliação de conserto de gaveta da sala 2, conforme imagem a seguir. GAVETEIRO COM A FRENTE DA GAVETA SOLTA TOMBO: GRATO -- Dean Moura - Gerente COREN/CE: 526.346 (88) 9 9937 4627	06/05/25	06/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	DAVID / R. SILVA	06/05/25	1	2
80	930	CSF Padre Palhano	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia Solicito visita técnica para avaliação de entupimento em mictório do banheiro masculino dos profissionais. LEVAR BOMBA PARA DESOBSTRUÇÃO GRATO -- Dean Moura - Gerente COREN/CE: 526.346 (88) 9 9937 4627	06/05/25	09/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	09/05/25	3	2

81	931	CEM	SERVIÇO ELÉTRICO - Boa tarde, gostaríamos de solicitar a equipe elétrica, para verificar um curto que aconteceu na sala 09. Procurar Andrezza. -- Atenciosamente, Andreza Gomes Gerente da Célula da Atenção em Saúde da Mulher	06/05/25	07/05/25	ELETRICA	R. SILVA	07/05/25	1	1
82	933	CSF Novo Recanto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Boa tarde! Solicito a manutenção de armário que recebemos do Almojarifado para troca do antigo da Sala de Odonto, no CSF Novo Recanto. O mesmo já estava com chave. Solicito somente a troca de fechaduras do armário velho para o novo. TOMBO: -- Aguardo confirmação de recebimento att Niara de Queiroz	07/05/25	07/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	DAVID	07/05/25	1	1
83	934	Manutenção	SERVIÇOS VARIADOS - IGS - SALA JURIDICO/COMPRAS - Prezados, Solicito, a verificação e realização de manutenção nas salas do setor Jurídico e do setor de Compras, devido à presença de infiltrações identificadas nos ambientes. A situação tem comprometido o conforto e a segurança dos colaboradores, além de representar risco para equipamentos e documentos importantes. Solicitamos a vistoria técnica o mais breve possível, seguida das providências necessárias para a correção do problema. 1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail	07/05/25	19/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	NANAM / LUIS	30/05/25	4	2
84	935	Hospital Municipal	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, bom dia! Solicitamos um eletricitista para consertar uma tomada no setor de transporte. Ficamos no aguardo. -- Atenciosamente, Setor de Almojarifado e Patrimônio	07/05/25	07/05/25	ELETRICA	DAVID	07/05/25	1	1

85	937	Hospital Municipal	SERVIÇO ELETRICO - Bom dia! Solicitamos um eletricista para verificar a parte elétrica do aparelho de Raio X no Centro de Imagem, aparelho já avaliado pelo técnico da MVS. Ficamos no aguardo. Atenciosamente, Setor de Almoxarifado e Patrimônio -- RESPOSTA CIME: De antemão foi já orientado que equipamento é interligado em linha direta, sem derivação secundária em rede elétrica, a casa de força de rede elétrica do hospital, tornando o fornecimento de tensão e corrente limpa e contínua. Ligação direta com os transformadores. Se fosse oscilação de energia. Estaria todo o HMEP com esse problema. Em tese fácil de ser identificado com as luzes piscando e/ou com a intensidade luminosa da lâmpada aumentando e diminuindo! Equipamentos como raio X e tomógrafo tem que ver uma equipe autorizada. Realmente qualificada a identificar e/ou reparar algum erro no equipamento.	07/05/25	09/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	09/05/25	3	2
86	938	Secretaria de Saúde	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom dia, Por gentileza, enviar um profissional para consertar a mola do encosto da cadeira tipo secretária, que caiu. Local: Sala administrativa da Coordenadoria da APS, no terceiro andar. TOMBO: ☐ Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde atenaoprimary@sobral.ce.gov.br	07/05/25	09/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	30/05/25	1	2
87	941	CSF Aracatiaçu	SERVIÇO HIDROELÉTRICO - Bom dia, Gostaria de solicitar EQUIPE DE MANUTENÇÃO para verificar o funcionamento do motor da Cisterna do CSF ARACATIAÇÚ, pois nos encontramos sem água e com atendimento odontológico parado. -- Atenciosamente, Isabelle Frota Ribeiro Queiroz Gerente do CSF Aracatiaçu	08/05/25	13/05/25	HIDRAULICA	DAVID / JUAREZ	13/05/25	2	2
88	943	Hospital Municipal	SERVIÇOS VARIADOS - Boa tarde. Solicitamos a instalação de 02 porta papel toalha e 02 porta sabonete na maternidade (acolhimento e consultório). -- Atenciosamente, Setor de Almoxarifado e Patrimônio	08/05/25	09/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	DAVID / R. SILVA	09/05/25	1	2

89	944	Hospital Municipal	SERVIÇO HIDRÁULICO - Boa tarde! Solicitamos um técnico para desentupir o ralo do banheiro da enfermaria pediátrica, água voltando, conforme foto em anexo. Ficamos no aguardo. -- Atenciosamente, Setor de Almojarifado e Patrimônio	08/05/25	09/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	09/05/25	1	2
90	945	CEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom dia, gostaríamos de solicitar a equipe de T.I para verificar a maca do consultório 13. Ficamos no aguardo. Agradecemos a atenção. TOMBO: -- Aguardo confirmação de recebimento att	09/05/25	09/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	19/05/25	1	2
91	946	CSF Novo Recanto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom dia! Solicito a manutenção para desobstrução de sanitário do banheiro feminino e banheiro masculino dos usuários. Os dois se encontram obstruídos -- Aguardo confirmação de recebimento att Niara de Queiroz	09/05/25	09/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	09/05/25	2	2
92	947	Escola de Saúde	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia ASSUNTO: Solicitação de reparo nos canos . Senhor Gerente, Solicitamos o reparo nos canos no teto que fica no 1º andar ,Pois estamos com vazamentos no forro do Auditório na Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia e se possível atender com urgência. Sem mais para o momento agradeço e coloco-me a disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Osmar Arruda da Ponte Neto Diretor Geral Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia	09/05/25	12/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	12/05/25	1	2
93	949	Centro de Reabilitação	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia, Solicito, que a equipe técnica realize a verificação do motor que atualmente encontra-se com barulho alto. Há suspeita de que o problema possa estar relacionado à crepitação, possivelmente devido ao deslocamento do motor em direção ao piso ou à parede da cisterna. -- Gerente do Centro de Reabilitação Francisco Marcelo Alves Braga Filho	09/05/25	12/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	12/05/25	1	2

94	950	CSF Novo Recanto	SERVIÇO HIDROELÉTRICO - Bom dia, Gostaria de solicitar EQUIPE DE MANUTENÇÃO para verificar o funcionamento do motor da Cisterna do CSF NOVO RECANTO, pois nos encontramos sem água e com atendimento odontológico parado. -- Aguardo confirmação de recebimento att Niara de Queiroz	12/05/24	12/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	12/05/25	1	2
95	952	CSF Estação	SERVIÇO ELÉTRICO - Olá, Venho por meio deste solicitar visita técnica da equipe de infraestrutura para instalação de tomada dupla do CONSULTÓRIO 04 TOMADA JÁ SE ENCONTRA NA UNIDADE Atenciosamente: Diego Ferreira	12/05/25	12/05/25	ELETRICA	JUAREZ	12/05/25	1	1
96	953	CSF Estação	SERVIÇO DE FERRAGENS - Olá, Venho por meio deste solicitar manutenção para REGULAGEM DE MOLA da porta do SAME, a mesma se encontra batendo com muita força Atenciosamente: Diego Ferreira	12/05/25	12/05/25	FERRAGENS	SR. RAIMUNDO	12/05/25	1	1
97	954	CAF	SERVIÇO PINTURA - Lucas Estamos efetuando a instalação da FARMES no Centro de Convenções , preciso do nosso pessoal da manutenção para quantificar os materiais necessários para a pintura da mesma, seria possível ir alguém hoje pela manha ? -- Desde de já agradecido.	13/05/25	13/05/25	PINTURA	NANAM / LUIS / FÁBIO	16/05/25	32	3
98	955	CSF Santo Antônio	SERVIÇO DE FERRAGENS - Bom dia! Solicito manutenção da porta do consultório 3, pois a maçaneta está solta. Aguardo retorno, por gentileza. Grata! -- Vívica Soares Gerente CSF Santo Antônio	13/05/25	21/05/25	FERRAGENS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	21/05/25	1	2
99	956	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - SOLICITO VISITA PARA CONserto - A MESA DO CONSULTÓRIO 3 AS DUAS GAVETAS CAÍRAM - NECESSIDADE DE UMA FECHADORA PARA O ARMÁRIO VITRINE DA SALA DE SINAIS VITAIS - NECESSIDADE DE CONserto DOS PNEUS DA CADEIRA DE RODAS (RODAS TRAVADAS E PNEU SECO. -- Fico no aguardo Obrigada Att. Giovana Grécia	13/05/25	20/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	JUAREZ / FÁBIO	20/05/25	2	2

100	959	CSF Padre Palhano	SERVIÇO HIDRÁULICO - Boa tarde Solicito visita técnica para manutenção de entupimento de boeiro próximo a lavanderia, foi tentando desentupi, mas não houve êxito. - NECESSÁRIO LEVAR MANGUEIRA PRETA! Atenciosamente -- Dean Moura - Gerente COREN/CE: 526346 (88) 9 9937 4627	13/05/25	22/05/25	HIDRAULICA	NANAM / JUAREZ	21/05/25	1	2
101	960	CSF Caiçara	SERVIÇO HIDRÁULICO - Venho, por meio deste SOLICITAR, encarecidamente, a manutenção e/ou reparo dos seguintes problemas: - Avaliar e solucionar vazamento de água na entrada da Unidade (Problema para o SAAE resolver ou o serviço de manutenção da SMS (URGENTE)); - Solicito mais uma vez REPARO no banheiro feminino dos usuários. Solicitação já realizada anteriormente, feito a avaliação, porém necessitava quebrar a parede e de alguns insumos para o conserto. ALGUMA PREVISÃO ? Sem mais, Att., -- Marcus Brenno Ferreira da Silva Gerente de Centro de Saúde CSF João Albedeumoumem - Caiçara	14/05/25	27/05/25	HIDRAULICA	NANAM	27/05/25	1	1
102	963	Secretaria de Saúde	SERVIÇOS VARIADOS - Bom dia, Por gentileza, enviar um profissional para fixar na parede um quadro branco na sala da Coordenadoria da Atenção Primária, no primeiro andar. Sala da Nátilla. Grata Prefeitura de Sobral Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde atencaprimaria@sobral.ce.gov.br	14/05/25	16/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	16/05/25	1	2

103	965	CSF Coelce	SERVIÇO ELÉTRICO - Gerente da Manutenção Caríssimo, Cumprimentando-o (a) cordialmente, venho por meio deste solicitar materiais/ reparo necessários para a unidade: ☐ Lâmpada grande: 1 (Banheiro funcionarios feminino) 02 - LÂMP TUBO LED 18W / 01 - LAMP TUBO LED 9W ☐ Refletores: 3 para a faixa da 04 - REFLETORES LED SLIM DE 20W Sem mais para o momento, aguardo retorno. Agradeço e coloco-me a disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, -- Mayling Andrade Vasconcelos Justo GERENTE DO CSF COELCE	14/05/25	27/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	27/05/25	2	2
104	968	CSF Aracatiaçu	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia, venho por meio deste, solicitar a limpeza da caixa d'água do CSF. -- Atenciosamente, Isabelle Frota Ribeiro Queiroz Gerente do CSF Aracatiaçu	14/05/25	16/05/25	HIDRAULICA	SR. MANOEL / AVERALDO / JUAREZ	16/05/25	3	3
105	969	Secretaria de Saúde	SERVIÇO ELÉTRICO - Olá, Venho por meio deste solicitar visita técnica da equipe de infraestrutura para instalação de tomada dupla do na sala da Secretária de Saúde Dra. Michelle Alves Atenciosamente: Jaqueline	14/05/25	16/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	16/05/25	1	2
106	970	CSF Alto do Cristo	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia, venho por meio deste, solicitar a limpeza da caixa d'água do CSF Se mais para o momento ! -- Atenciosamente, Regilândia Gerente CSF Alto do Cristo.	14/05/25	16/05/25	HIDRAULICA	SR. MANOEL / AVERALDO	16/05/25	3	2
107	971	CSF Sumaré	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia, venho por meio deste, solicitar a limpeza da caixa d'água do CSF Sumaré Se mais para o momento ! -- Atenciosamente, Robson Pereira	14/05/25	16/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	16/05/25	3	2
108	972	CSF Sumaré	SERVIÇO HIDROELÉTRICO - SERVIÇO ELÉTRICO - Olá, Venho por meio deste solicitar visita técnica da equipe de infraestrutura para instalação de MOTOR ANALGE com automação na cisterna do CSF Sumaré. Assim solucionado a falha no fornecimento de água para a cx d'água do CSF. Atenciosamente: Jaqueline	16/05/25	16/05/25	ELETRICA	JUAREZ / NANAM	17/05/25	3	3

109	974	CSF Dom Expedito	SERVIÇO DE FERRAGENS - Bom dia. Solicito conserto dos equipamentos abaixo: -Trinco da porta do banheiro quebrado, sala de observação Agradecemos a compreensão.	16/05/25	19/05/25	FERRAGENS	FÁBIO	19/05/25	1	1
110	976	CSF Sinhá Saboia	SERVIÇO HIDRÁULICO - Venho por meio deste solicitar o esvaziamento (limpeza) do esgoto da sala do consultório dentário, o mesmo encontra-se transbordando. NECESSÁRIO LEVAR BOMBA - Segue os vídeos e fotos.	16/05/25	19/05/25	HIDRAULICA	JUAREZ	19/05/25	1	1
111	978	CSF Centro	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia! Na sala de sinais vitais (Dra Andrinny) a impressora está continuamente com problemas, assim como o nobreak. Foi avaliado pela equipe de informática e solicitado avaliação elétrica da sala. -- Atenciosamente, Suelem Dias Gerente CSF Centro	19/05/25	19/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	19/05/25	1	2
112	981	Escola de Saúde	SERVIÇO ELÉTRICO - [16:06, 08/05/2025] Arlina Atendente FIKFRIO: Preciso solicitar, a visita de um eletricitista lá na escola de formação auditório Paulo Freire, há um cabo danificado Após a troca deste cabo por favor nos comunique para que possamos ir até lá substituir a placa do aparelho	19/05/25	19/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	19/05/25	1	2
113	982	Secretaria de Saúde	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia Solicito visita técnica para avaliação de conserto da lâmpada da Sala do Conselho Municipal de Saúde e verificar o ventilador que se encontra fazendo muito barulho em frente o Balcão da Recepção 02 - LAMP TUBO LED 18W GRATO --	19/05/25	19/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	19/05/25	1	2
114	983	Almoxarifado	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Prezados, Solicito equipe de manutenção para montagem de CAMA HOSPITALAR PARA PACIENTE DO CSF DOM EXPEDITO, NA RUA CALBI VASCONCELOS: -- CAMA HOSPITALAR: • TOMBO: -- Atenciosamente, Célula de Logística e Patrimônio Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde	19/05/25	19/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	19/05/25	1	2
115	984	CSF Terrenos Novos I	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom dia, Venho por meio deste, solicitar a retirada do ventilador da parede, que está localizado no corredor da sala de coleta e procedimentos. Justificativa: o ventilador está fumaçando no momento que é ligado. • TOMBO: --	19/05/25	21/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	JUAREZ	19/05/25	1	1

116	985	CSF Sumaré	SERVIÇO ELÉTRICO - SOLICITO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA VERIFICAR VAZAMENTO INTENSO EM CALÇADA APOS O SAAE INTERLIGAR A TUBULAÇÃO DA CISTERNA	19/05/25	19/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	19/05/25	4	2
117	986	Manutenção	IGS - SERVIÇO HIDRÁULICO - Lucas Boa tarde Quando der favor pedir para os meninos vim aqui no Instituto ver uma torneira no banheiro da contabilidade que esta com problema. -- Marcio Diniz	19/05/25	19/05/25	HIDRAULICA	NANAM / LUIS	20/05/25	1	2
118	987	Secretaria de Saúde	SERVIÇO DE FERRAGENS - SOLICITAMOS A DISPOSIÇÃO DE 01 CADEADO LT-20 PARA DISPOR A COORD ADM	19/05/25	19/05/25	FERRAGENS	NANAM	19/05/25	1	1
119	988	CRIS	SERVIÇO ELÉTRICO - bom dia Gostaria de lembrar sobre a demanda de verificação de ar condicionado da enfermeira Luísa. NO MESMO DIA QUE FOI INSTALADO O AR CONDICIONADO.. O MESMO ESTÁ DISPARANDO CAINDO A ENERGIA.... -- Centro de Referência em Infectologia de Sobral R. Oriano Mendes, 250 - Centro, Sobral - CE CEP: 62010370	19/05/25	21/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	21/05/25	1	2
120	989	Secretaria de Saúde	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, bom dia. Solicitamos fixação de uma tomada que está solta, aqui na sala da COPPAS/SMS. Segue foto... TOMADA SISTEMA "X" SOLTA DA PAREDE -- Atenciosamente, Francisca Lopes Coordenadora da COPPAS	20/05/25	21/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	21/05/25	1	2
121	990	Centro de Reabilitação	SERVIÇO ELÉTRICO - ver se um dos meninos da elétrica conseguem dar uma olhada no ar condicionado do centro de reabilitação - sala 3 andar - audiometria	21/05/25	21/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	21/05/25	1	2
122	991	CEM	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia, vimos através deste solicitar a equipe de manutenção para verificar o soquete da lâmpada da sala do SAME, a mesma encontra-se em mau contato. Procurar Moacir.	21/05/25	21/05/25	ELETRICA	JUAREZ	21/05/25	1	1
123	992	Escola de Saúde	SERVIÇO CONSTRUÇÃO - Prezados, Bom dia!! Solicito com urgência a equipe de manutenção para REALIZAR COBERTA DE GUARDA DO MOTOR do fosso do elevador da ESPVS. O equipamento se encontra no corredor de serviços. Aguardo retorno. -- Atenciosamente, Isabela Venuto	22/05/25	22/02/25	CONSTRUÇÃO	SR. MANOEL / AVERALDO	22/05/25	3	2

124	993	Hospital Municipal	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, boa tarde! Solicitamos a troca da lâmpada do banheiro feminino da recepção, conforme foto em anexo. -- Atenciosamente, Setor de Almoxarifado e Patrimônio	22/05/25	22/05/25	ELETRICA	JUAREZ / FÁBIO	22/05/25	1	2
125	994	CRIS	SERVIÇO ELÉTRICO - BOM DIA VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR 05 LÂMPADAS TUBO LED 09w PEQUENA . -- Centro de Referência em Infectologia de Sobral	22/05/25	22/05/25	ELETRICA	JUAREZ / FÁBIO	22/05/25	2	2
126	995	CEM	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia, vimos através deste solicitar a equipe de manutenção para trocar um sifão da pia do terraço, procurar Thiago ou Gilca. Solicitação recebida.	22/05/25	22/05/25	HIDRAULICA	JUAREZ / FÁBIO	22/05/25	1	2
127	996	CSF Centro	SERVIÇO HIDRÁULICO - Bom dia! A descarga do banheiro do consultório 04 está com problema. Atenciosamente, Suelem Dias Gerente CSF Centro	22/05/25	22/05/25	HIDRAULICA	JUAREZ / FÁBIO	22/05/25	1	2
128	997	CSF Centro	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom dia! Solicito equipe de manutenção para o antropômetro precisa ser fixado na parede. • TOMBO: -- Atenciosamente, Suelem Dias Gerente CSF Centro	22/05/25	22/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	JUAREZ / FÁBIO	22/05/25	1	2
129	998	CSF Caic	SERVIÇO E FERRAGENS - Solicito equipe de manutenção para o reposição de fechadura do portão da casa do lixo devido a ocorrência de vandalização e despejo do lixo em frente a escola CAIC Atenciosamente,	25/05/25	25/05/25	FERRAGENS	LUIS / SR RAIMUNDO	25/05/25	1	2
130	999	Centro de Reabilitação	Bom dia em uma paciente presa no banheiro. Já tentamos de toda forma abrir	23/05/25	22/05/25	FERRAGENS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	23/05/25	1	2
131	1000	Centro de Reabilitação	Bom dia Lucas Estamos sem energia no 2 andar Prioridade	23/05/25	23/05/25	ELETRICA	DAVID	23/05/25	1	1
132	1001	Centro de Reabilitação	Bom dia Lucas Tem uma descarga no 1 andar vazando	23/05/25	23/05/25	HIDRAULICA	NANAM	23/05/25	1	1
133	1002	Secretaria de Saúde	REPOR QUADRO NA SALA DA SECRETARIA SOLICITANTE: JOYCE	23/05/25	23/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	NANAM/ RAIMUNDO NONATO	23/05/25	1	2

134	1003	CAF	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Boa tarde! Prezado(a), Venho solicitar a manutenção de uma mesa que temos no setor logístico da Central de Abastecimento Farmacêutico. Uma das pernas está solta do tampão e pode desabar a qualquer momento. Aguardamos a visita de um técnico de manutenção e desde já agradecemos vossa atenção e apoio. Por favor, confirme o recebimento deste e-mail. -- Atenciosamente,☐ Rosiane Felismino Sales Central de Abastecimento Farmacêutico	23/05/25	23/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	SR. RAIMUNDO	26/05/25	2	1
135	1004	CSF Padre Palhano	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Boa noite Solicito visita técnica para avaliação de conserto de mesa na sala dos ACE/ACS, conforme imagem a seguir. GRATO -- Dean Moura Gerente CSF Herbert de Sousa (Bairro Padre Palhano) COREN/CE: 526346 (88) 9 9937 4627	23/05/25	26/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	SR. RAIMUNDO / FÁBIO	26/05/25	2	2
136	1005	CSF Padre Palhano	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Boa noite Solicito visita técnica para avaliação de armário da pia da copa, conforme imagem a seguir. GRATO -- Dean Moura Gerente CSF Herbert de Sousa (Bairro Padre Palhano) COREN/CE: 526346 (88) 9 9937 4627	23/05/25	26/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	SR. RAIMUNDO / FÁBIO	26/05/25	2	2
137	1006	Hospital Municipal	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, boa tarde! Solicitamos o conserto da tomada da copa da clínica médica. TOMADA DA GELADEIRA SACANDO DA PAREDE! -- Atenciosamente, Setor de Almoxarifado e Patrimônio	23/05/25	23/05/25	ELETRICA	JUAREZ	26/05/25	1	1

138	1007	Centro de Imunização	SERVIÇO variados - Vimos através deste solicitar: 1. Solicitamos a presença da equipe de manutenção, para acompanhar a equipe do MUTIRÃO DE VACINAÇÃO atendendo a programação da realização vacinação na PRAÇA DO TEATRO SÃO JOÃO dia 22 E 23 de MAIO de 2025. DATA UBS CAMPANHA 22/05/2025 - QUINTA - MOBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA P/ O EVENTO NA PÇA 23/05/2025 - SEXTA - PÇA DO TEATRO SÃO JOÃO -- Atenciosamente, Mary Jane S. Linhares Gerente da Célula de Imunização	22/05/25	22/05/25	ELETRICA	WALLYKSON / DAVID / R. SILVA / NANAM / LUIS	23/05/25	12	5
139	1011	CSF Alto da Brasília	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom dia, Venho por meio deste, realizar a solicitação de conserto do ventilador do SAME. TOMBO: Sem mais, Att., -- Jansen Leone do Nascimento Santos Gerente do CSF Professora Norma Soares - Alto da Brasília	26/05/25	26/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	FÁBIO	26/05/25	1	1
140	1012	Secretaria de Saúde	Fixar Quadro na Sala da Secretaria	26/05/25	26/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	SR. RAIMUNDO / NANAM	26/05/25	1	2
141	1013	CSF Coelce	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - Bom dia! Solicito equipe de manutenção para reparo em cadeira de rodas que se encontra com os pneus secos • TOMBO: 228.672 Atenciosamente, Mayling Andrade Vasconcelos Justo GERENTE DO CSF COELCE	26/05/25	26/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	sr. raimundo	27/05/25	1	1
142	1014	Manutenção	SERVIÇOS VARIADOS - IGS - Boa tarde, aproveitando a visita da equipe de manutenção no Instituto, solicito o seguinte reparo em porta. - Implementação de piso ante derrapante na rampa do portão de entrada do IGS; Desde de já agradecido . -- Marcio Diniz Gerente de Compras	26/05/25	26/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	NANAM / LUIS	30/05/25	4	3

143	1015	Manutenção	SERVIÇOS DE PINTURA - IGS - Boa tarde, aproveitando a visita da equipe de manutenção no Instituto, solicito o seguinte reparo em porta. - Pintura em TEXTURA da Area da piscina do IGS; Desde de já agradecido . -- Marcio Diniz Gerente de Compras	26/05/25	26/05/25	PINTURA	NANAM / LUIS	30/05/25	20	2
144	1016	Manutenção	SERVIÇOS ELÉTRICO - IGS - Boa tarde, aproveitando a visita da equipe de manutenção no Instituto, solicito o seguinte reparo em porta. - Implementação de REFLETORES da Area da Piscina do IGS; Desde de já agradecido . -- Marcio Diniz Gerente de Compras	26/05/25	26/05/25	ELETRICA	JUAREZ	28/05/25	4	1
145	1018	Centro de Reabilitação	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS - FÁBIO, BOM DIA FAVOR ENCAMINHAR FOTO DESSES ITENS Solicito as seguintes manutenções: 3º andar (primeira longarina): necessidade de manutenção. TOMBO: -- Gerente do Centro de Reabilitação Francisco Marcelo Alves Braga Filho (88) 99801.9830 / centrodereabsobral@gmail.com	27/05/25	27/05/25	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	28/05/25	2	2
146	1019	Centro de Reabilitação	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia, Solicito as seguintes manutenções: 3º andar (primeira sala do Otorrino): Manutenção, porém as luzes não acendem. 01 lamp tubo led 9w 3º andar Sala de materiais para Pilates e corredor: troca de lâmpadas. 02 lamp tubo led 18w -- Gerente do Centro de Reabilitação Francisco Marcelo Alves Braga Filho	27/05/25	27/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	27/05/25	1	2
147	1020	Centro de Reabilitação	Bom dia, Solicito as seguintes manutenções: 3º andar banheiro feminino: torneira da pia - vazando -- Gerente do Centro de Reabilitação Francisco Marcelo Alves Braga Filho	27/05/25	27/05/25	HIDRAULICA	DAVID / R. SILVA	27/05/25	1	2

148	1021	CAPS Infantil	SERVIÇO DE FERRAGENS - Prezado(a) gerente da Célula de Infraestrutura Cordiais saudações Vimos por meio deste solicitar manutenção da maçaneta de uma porta da sala do acolhimento no CAPS i pois a mesma está danificada (fica se soltando quando manuseada). Sem mais para o momento, colocamos a disposição para mais esclarecimentos, se necessário. Aristides Parente da Ponte Filho Gerente do CAPS Infantil Juvenil Aquarela (88) 9 9291 4570	27/05/25	28/05/25	FERRAGENS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	28/05/25	1	2
149	1023	Centro de Reabilitação	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia, Hoje, por volta das 10:00, as Lâmpadas da copa do 3 andar, queimaram. 02 LAMP TUBO LED 18W E VERIFICAR O ARCONDICIONADO DA SALA AO LADO. -- Gerente do Centro de Reabilitação Francisco Marcelo Alves Braga Filho (88) 99801.9830 / centrodereabsobral@gmail.com	27/05/25	28/05/25	ELETRICA	DAVID	28/05/25	1	1
150	1031	Escola de Saúde	SERVIÇO ELÉTRICO - Prezados, Venho por meio deste solicitar, com urgência, a desobstrução da tomada localizada na sala Isabela dos Santos, 2º andar da ESP-VS, conforme demonstrado na foto em anexo. A referida tomada encontra-se parcialmente obstruída, aparentemente com um pino de plugue quebrado em seu interior, o que impossibilita seu uso e pode representar risco à segurança dos usuários do ambiente. Solicitamos que a equipe de manutenção realize a devida verificação e providencie os reparos necessários para o restabelecimento pleno do funcionamento da tomada. Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e aguardamos providências. -- Atenciosamente, Isabela Venuto	27/05/25	28/05/25	ELETRICA	DAVID	28/05/25	1	1
151	1032	CEM	SERVIÇO DE CARPINTARIA - Bom dia, vimos através deste solicitar carpinteiro para realizar um serviço no CEM	27/05/25	28/05/25	CARPINTARIA	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	28/05/25	2	2
152	1033	CSF Dom Expedito	SERVIÇO HIDRÁULICO - Tipo de Serviço: Manutenção corretiva Descrição do Serviço: observado vazamento de água na cadeira odontológico, realizado os testes com sugador e com a água da cuspeira observou-se que o vazamento é contínuo no ponto de água da cadeira odontológica sendo necessário a verificação da infraestrutura para averiguar a vedação das conexões do ponto de água da cadeira.	27/05/25	29/05/25	HIDRAULICA	DAVID / R. SILVA	29/05/25	1	2

153	1034	Secretaria de Saúde	SERVIÇO HIDRÁULICO - Boa tarde, Venho por meio deste solicitar manutenção na pia do banheiro feminino da secretaria de saúde. Atenciosamente, Prefeitura de Sobral Joyce Alves Assessoria Técnica Secretaria da Saúde	27/05/25		HIDRAULICA	NANAM / LUIS	30/05/25	2	2
154	1036	Hospital Municipal	SERVIÇOS VARIADOS - Prezados, bom dia! Solicitamos um técnico para colocar um dispensador de sabão e porta papel na sala de medicação, na maternidade. Sem mais para o momento. -- Atenciosamente, Setor de Almoxarifado e Patrimônio	29/05/25	29/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	29/05/25	1	2
155	1037	Hospital Municipal	SERVIÇOS VARIADOS - Prezados, bom dia! Solicitamos um técnico para fixar uma prateleira na Clínica Cirúrgica e fixar 2 refil pega mosca no Centro Cirúrgico. Ficamos no aguardo. -- Atenciosamente, Setor de Almoxarifado e Patrimônio	29/05/25	29/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	29/05/25	1	2
156	1038	Centro de Reabilitação	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia Solicito a equipe de manutenção na complementação do pedido, 3º andar - Lâmpada grande danificada LAMP TUBO LED 18W -- Gerente do Centro de Reabilitação Francisco Marcelo Alves Braga Filho (88) 99801.9830 / centrodereabsobral@gmail.com	29/05/25	29/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	29/05/25	1	2
157	1042	CSF Centro	SERVIÇO ELÉTRICO - Bom dia! Solicito equipe de manutenção para realizar instalação elétrica para implementação de novo computador na Sala da Farmácia. Foi avaliado pela equipe de informática e solicitado avaliação elétrica da sala. -- Atenciosamente, Suelem Dias Gerente CSF Centro	29/05/25	29/05/25	ELETRICA	JUAREZ	29/05/25	2	1
158	1043	Secretaria de Saúde	SERVIÇOS VARIADOS - Bom dia, Por gentileza, enviar um profissional para fixar na parede dois quadros branco na sala da Coordenadoria da Atenção Primária, no primeiro andar. Sala da Nátia. Grata -- Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde atencaprimaria@sobral.ce.gov.br	29/05/25	29/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	29/05/25	1	2



159	1044	Secretaria de Saúde	SERVIÇOS VARIADOS - Bom Dia Solicito a presença de um técnico, para instalar um quadro na parede ! att, -- Alessandra Magalhães Freitas Gerente da Célula Programa Saúde na Escola Coordenadoria da Atenção Primária à Saúde (88)99988-7932	29/05/25	29/05/25	SERVIÇOS VARIADOS	FÁBIO / SR. RAIMUNDO	29/05/25	1	2
160	1045	Secretaria de Saúde	SERVIÇO ELÉTRICO - Solicito equipe de manutenção para substituição de 01 lâmpada tubular de 18w na SMS ,sala da secretaria executiva da secretaria sra Jacqueline. sem mais agradeço	29/05/25	29/05/25	ELETRICA	DAVID / R. SILVA	29/05/25	1	1
161	1048	CSF Patos	SERVIÇO HIDRÁULICO - Prezados(as), Venho, por meio deste, solicitar serviços de manutenção predial no Centro de Saúde da Família Patos, localizado na zona rural do município de Sobral, diante de necessidades urgentes que têm impactado diretamente o funcionamento da unidade. As demandas são as seguintes: Manutenção de goteiras nos seguintes espaços: - Troca de todas as torneiras da unidade – As atuais apresentam desgaste e mau funcionamento, dificultando a higienização adequada dos ambientes e dos profissionais de saúde, além de comprometer a prevenção de riscos sanitários. -- Desde já, agradecemos pela atenção e colaboração. Atenciosamente, Michelle Marques Gerente Centro de Saúde da Família Patos 88994869040	29/05/25	30/05/25	HIDRAULICA	JUAREZ	30/05/25	1	1
162	1050	CSF Sumaré	SERVIÇO ELÉTRICO - SOLICITO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA substituição de 01 lampada tubo led de 18w no consultório médico	29/05/25	30/05/25	ELETRICA	R. SILVA	30/05/25	1	1

ESTATISTICAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2025								GERAÇÃO DE DADOS	03/06/2025
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------

TOTAIS DE DEMANDAS GERAIS	
RECEBIDAS	1060
PENDENTE	16
CONCLUIDO	854
EM ANDAMENTO	13
AGUARDANDO MATERIAL	137
RECUSADO	4
CONSTRUTORA	35

RETROCEDENTES 2024

119



PRIORIDADE	0
AGENDADO	0
STANDBY	3

MAIO	
RECEBIDAS	156
PENDENTE	7
CONCLUÍDO	162
EM ANDAMENTO	6
AGUARDANDO MATERIAL	22
RECUSADO	0
CONSTRUTORA	0
PRIORIDADE	0
AGENDADO	0
STANDBY	0

RETROCEDENTES 2024
119
73
=>(DENTRO E FORA DO MÊS DE MAR.25)

DEMANDAS CONCLUÍDAS POR MÊS			
MÊS		DENTRO DO MÊS	TOTAL (DENTRO DO MÊS + PENDENTES ANTERIORES)
JANEIRO	jan	226	234
FEVEREIRO	fev	127	154
MARÇO	mar	96	126
ABRIL	abr	115	151
MAIO	mai	121	162
JUNHO	jun	7	16
JULHO	jul	0	
AGOSTO	ago	0	
SETEMBRO	set	0	
OUTUBRO	out	0	
NOVEMBRO	nov	0	
DEZEMBRO	dez	0	

EM ANDAMENTO

6. Ações Realizadas referentes aos Objetivos Específicos de apoio no SISTEMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (item “c.1 e c.2” do Plano de Trabalho), vinculados a melhoria da saúde em Sobral.

Em relação as estes itens o Instituto para Gestão em Saúde de Sobral – IGS vem informar que garantiu o apoio ao gerenciamento do serviço de gestão do sistema de gerenciamento da assistência farmacêutica para unidades de saúde, conforme item C do Plano de Trabalho, realizando atividades que contribuíram com o regular funcionamento do sistema de saúde do município, conforme tabela:

O/	Profissionais envolvidos nas atividades de apoio na gestão do sistema de gerenciamento da assistência farmacêutica	Quantidades de profissionais envolvidos
01	Atendentes de Farmácia	79
02	Farmacêutico	01
03	Apoio administrativo	23
Total		103

Os profissionais listados acima realizaram as atividades na dispensação de medicamentos aos pacientes nas unidades de saúde, bem como aquisição, abastecimento e armazenamento de medicamentos, como também de materiais médico-ambulatoriais no IGS e na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF para posterior distribuição nas unidades de saúde do município de Sobral.

Quanto à aquisição de medicamentos, equipamentos e materiais médico-ambulatoriais durante o período, para a gestão compartilhada da CAF efetivada pelo IGS, obteve-se conforme quadro abaixo:

Descrição	Quantidades
Quantidade de medicamentos, equipamentos e materiais médico-ambulatoriais adquiridos (entrada) 01/05/2025 a 31/05/2025.	672.064

Em contrapartida, naturalmente, ocorreram as atividades na dispensação de medicamentos aos pacientes nas unidades de saúde, bem como de abastecimento (entrega) de medicamentos e materiais/insumos médico-ambulatoriais pelo IGS às unidades de saúde do município de Sobral. O que ocorrera de conformidade com o quadro abaixo que especifica a unidade atendida com o respectivo quantitativo de medicamentos e/ou materiais e/ou equipamentos e/ou insumos médico-ambulatorial

Tabela dos quantitativos de medicamentos, equipamentos e materiais/insumos médico-ambulatoriais entregues (saída) pela gestão

compartilhada do IGS no gerenciamento da assistência farmacêutica na CAF durante o mês:

Descrição	Quantidades
Quantidade de medicamentos, equipamentos e materiais médico-ambulatoriais adquiridos (saída) 01/05/2025 a 31/05/2025.	672.064

Gráfico demonstrativo e comparativo com abril de 2025:





Gráfico demonstrativo e comparativo com janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2025:



7. Ações Realizadas referentes aos Objetivos Específicos de CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA/PERMANENTE (item 11, “d” do Plano de Trabalho e item 08 dos objetivos específicos), vinculados a melhoria dos profissionais da saúde em Sobral.

Atividades relacionadas aos seguintes temas:

- Educação Continuada/Permanente dos profissionais em saúde em apoio a EFSFVS (Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia);
- Planejamento em Saúde Mental e Educação Primária para melhoria das condições de vida e saúde do município;
- Planejamento do Processo de Educação Permanente/Continuada em Saúde Bucal em apoio a comissão científica da Secretaria Municipal de Saúde;
- Encontros teóricos conceituais em apoio a EFSFVS - Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia;
- Apoio ao Projeto Trevo de Quatro Folhas que promove ações sociais a maternidade, promovendo o acompanhamento domiciliário às mulheres com gestação de risco e crianças prematuras.

Visando ao atingimento das temáticas acima suscitadas, constantes do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, foram realizadas, especificamente pela EFSFVS - Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia, as seguintes ações:

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA - ESP-VS

Mês de referência: MAIO/2025

1. Ações educacionais

Atividade	Público alvo	Quantidade	Data
Realização de cadastros de docentes na Plataforma Saboia de gestão acadêmica, no módulo IES	Docentes e discentes de IES	01 plataforma	Durante o mês de maio
Criação de certificado para convidados /facilitadores	Docentes	03 certificados	Durante o mês de maio
Participação em reuniões virtuais e testes piloto do Sistema de Gestão Acadêmica - SGA das Escolas de Saúde Públicas do Brasil	Profissionais das Escolas de Saúde Públicas do Brasil	02 reuniões	Durante o mês de maio

2. Comunicação em Saúde

Atividade	Público alvo	Quantidade	Data
Atualização de Blog e redes sociais da ESP-VS.	População em geral	03 mídias sociais	Durante o mês de maio
Encaminhamento de e-mails que chegam no e-mail institucional para os setores responsáveis	Trabalhadores da ESP-VS	01 endereço de e-mail	Durante o mês de maio
Atualização das redes sociais da ESP-VS	População em geral	03 redes sociais	Durante o mês de maio
Registros fotográficos	População em geral	03 eventos	Durante o mês de maio
Continuação da diagramação	População em geral	01 documento	Durante o mês de maio

documento da Territorialização do Município de Sobral			
Criação de convite virtual para encontros da formação de Mães atípicas e cuidadores	População em geral	02 convites	Durante o mês de maio
Criação de arte para crachás dos Residentes em Saúde vinculados a Secretaria da Saúde	Residentes em Saúde	02 artes	Durante o mês de maio
Início da diagramação da Revista Sanare	População em geral	01 Revista	Durante o mês de maio

3 APOIO NO BOM FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

Atividade	Público alvo	Quantidade	Data
Suporte informático	Trabalhadores da ESP-VS	29	Durante o mês de maio
Apoio na correção da rede	Profissionais e participantes de eventos	04	Durante o mês de maio
Apoio na manutenção do motor do elevador	População e servidores	01	Durante o mês de maio

4 Educação Popular em Saúde

Atividade	Público alvo	Quantidade	Data
Acolhimento na Roda Geral da ESP-VS	Profissionais que trabalham na ESP-VS	31	02/05/2025

5 Demais Atividades

Atividade	Público
Apoio administrativo nas atividades teórico conceitual de Educação permanente em saúde.	População em geral
Apoio pedagógico nas ações e atividades da ESP-VS.	População em geral
Apoio administrativo nas atividades de Arte e Educação Popular em Saúde.	População em geral

Apoio administrativo nas ações da Comissão Científica e na Revista de Políticas Públicas – SANARE.	Pesquisadores em geral
Coordenação pedagógica da ESP-VS	População em geral
Coordenação administrativa financeira da ESP-VS	População em geral

ANEXO
REGISTROS DO NÚCLEO DE ARTE E EDUCAÇÃO POPULAR
MÊS DE MAIO DE 2025

02 DE MAIO DE 2025 - RODA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
VISCONDE DE SABOIA





CONCLUSÃO

Por fim, analisando as atividades realizadas, constantes do presente relatório, e fazendo um cotejo com as metas previamente fixadas, podemos concluir que, segundo o item 14 do Plano de Trabalho, a execução do **Contrato de Gestão N.º 0002/2022** firmado entre o IGS e o Município de Sobral, neste mês de **MAIO DE 2025** obteve resultados satisfatórios.

Margarida Sampaio Melo

Diretora - Presidente

Raquel Aguiar Ferreira Gomes

Diretora Financeira

Ricardo Antônio Lima Sousa

Diretor de Relações Institucionais